



Comune di Paese
Piano del Verde
Anno 2009

Rilievo del verde negli spazi aperti

-- Schede censimento --

Il Sindaco
dott. Valerio Mardegan

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale
arch. John Visentin

Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Rosaria Rizzo

Ufficio di Piano

Coordinatore: dott. Luca Gasparini
Luca Lorenzon - architetto

I Progettisti

Beniamino Zanette - architetto

Roberto Sartor - architetto

Greenplan Engineering

Gino Bolzonello – agronomo
Mauro D'Ambroso - forestale
Mario Innocente – ambientalista faunista



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	001	TOPONIMO	La Rocca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Noce Comune, Sambuco, Mirabolano, Biancospino, Sanguinella, Rovo, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	002	TOPONIMO	La Rocca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Olmo, Sambuco, Sanguinella, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Precario
Danni da diserbanti	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Precario
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Precario
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	003	TOPONIMO	La Rocca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Robinia, Ailanto		Ciliegio, Noce comune, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	004	TOPONIMO	La Rocca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Noce comune, Gelso, Nocciolo, Biancospino, Sanguinella, Sambuco nero, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro lucido			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
Danni da diserbanti e da sfalcio con braccio meccanico	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Soddisfacente
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Soddisfacente
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	005	TOPONIMO	La Rocca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Noce comune, Gelso, Sanguinella, Nocciolo, Ontano nero, Mirabolano, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	006	TOPONIMO	La Rocca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Noce comune, Nocciolo, Sambuco, Sanguinella, Rovo, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	007	TOPONIMO	Via La Rocca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Noce comune, Gelso, Nocciolo, Sanguinella, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	008	TOPONIMO	Via La Rocca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Gelso, Bagolaro, Sambuco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	009	TOPONIMO	La Rocca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	1
Gelso		Salice da vimini	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	010	TOPONIMO	SR348 Via Treviso

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Robinia		Noce comune, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	011	TOPONIMO	La Rocca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Carpino nero, Ciliegio, Gelso, Orniello, Pioppo bianco, Bagolaro, Carpino bianco, Farnia, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Palma di Chusan, Ippocastano, Melo, Pero, Fico, Melograno			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	012	TOPONIMO	La Rocca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	1
Salice da vimini, Robinia		Frangola	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Nessuno
TEMPESTIVITA'	Non prevedibile



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	013	TOPONIMO	La Rocca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Bagolaro, Sambuco nero, Nocciolo, Prugnolo, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	014	TOPONIMO	La Rocca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Gelso, Bagolaro, Mirabolano, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	015	TOPONIMO	La Rocca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Platano, Salice bianco, Gelso, Sambuco nero, Sanguinella, Ontano nero, Pioppo nero, Rovo, Rosa	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	016	TOPONIMO	La Rocca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Robinia, Ailanto		Gelso, Acero campestre, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Precario
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	017	TOPONIMO	La Rocca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	< 2	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	018	TOPONIMO	Via La Rocca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Noce comune, Salice Bianco, Gelso, Sambuco nero, Mirabolano, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	019	TOPONIMO	La Rocca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Noce comune, Biancospino, Sanguinella, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Precario
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	020	TOPONIMO	La Rocca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Acero campestre, Robinia		Biancospino, Sanguinella, Sambuco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	021	TOPONIMO	Antiga

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Acero campestre, Robinia		Ciliegio, Gelso, Sambuco, Sanguinella, Pioppo nero, Mirabolano, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	022	TOPONIMO	Antiga

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Robinia, Ailanto		Sambuco, Sanguinella, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	023	TOPONIMO	Antiga

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Gelso		Ciliegio, Robinia	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Soddisfacente
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	024	TOPONIMO	La Rocca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Noce comune, Olmo, Sambuco, Sanguinella, Fusaggine, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
Robinia senescente	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Soddisfacente
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Soddisfacente
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	025	TOPONIMO	Antiga

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Robinia		Sambuco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	026	TOPONIMO	Via S.Elena

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Robinia		Olmo, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Soddisfacente
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Soddisfacente
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	027	TOPONIMO	Antiga

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Precario
Gelsi oggetto di tagli con braccio sfibratore a coltelli	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Risanamento
TEMPESTIVITA'	Immediata





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	028	TOPONIMO	Via S.Elena

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Robinia		Noce comune, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Precario
Siepe oggetto di taglio e incendio	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 029 **TOPONIMO** Via S.Elena

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Siepe monofilare **STRATIFICAZIONE** Bistrato
LARGHEZZA (m.) 2,1 - 5 **ALTEZZA (m.)** < 3 **COPERTURA** < 30 %
PRESENZA DI ACQUA si **PRESENZA DI STRADE** Non asfaltate

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 1 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** 2
Robinia Mirabolano, Fico
NUMERO SP. ALLOCTONE **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Diradamento
TEMPESTIVITA' Immediata





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	030	TOPONIMO	Via S.Elena

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Robinia		Sambuco nero, Sanguinella, Rovò	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	031	TOPONIMO	Via S.Elena

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Noce comune, Olmo, Gelso, Sambuco nero, Sanguinella, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	032	TOPONIMO	Via S.Elena

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Mirabolano		Ciliegio, Noce comune, Salice bianco, Gelso, Sambuco, Sanguinella, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 033 **TOPONIMO** Via S.Elena

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Siepe monofilare **STRATIFICAZIONE** Pluristrato
LARGHEZZA (m.) 5,1 - 10 **ALTEZZA (m.)** 9,1 - 15 **COPERTURA** 31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA no **PRESENZA DI STRADE** Poderali

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 1 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** > 3
Robinia Gelso, Mirabolano, Sambuco, Edera
NUMERO SP. ALLOCTONE **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Senescente
Robinia a fine ciclo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Diradamento
TEMPESTIVITA' Immediata





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	034	TOPONIMO	Via S.Elena sud

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Salice bianco		Ciliegio, Platano, Noce comune, Olmo, Gelso, Mirabolano, Sambuco, Rovo, Sanguinella, Biancospino, Bagolaro, Acero campestre, Nocciolo, Fico, Pioppo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Senescente
Parte degli esemplari di Robinia a fine ciclo.	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 035 **TOPONIMO** Via Istituto Agrario

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Filare arboreo **STRATIFICAZIONE** Monostrato
LARGHEZZA (m.) 2,1 - 5 **ALTEZZA (m.)** 3,1 - 9 **COPERTURA** > 90 %
PRESENZA DI ACQUA no **PRESENZA DI STRADE** Poderali

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 1 **NUMERO SPECIE SECONDARIE**
Gelso
NUMERO SP. ALLOCTONE **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Potatura leggera
TEMPESTIVITA' 1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	036	TOPONIMO	Via S.Elena sud, Via Istituto Agrario

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Acero campestre, Robinia		Edera, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	037	TOPONIMO	Via Istituto Agrario

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	> 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Pioppo nero		Noce comune, Olmo, Gelso, Prugnolo, Biancospino, Sambuco, Rovo, Sanguinella, Alloro	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	038	TOPONIMO	Via Istituto Agrario

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Salice bianco			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 039 **TOPONIMO** Via Istituto Agrario

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Siepe plurifilare **STRATIFICAZIONE** Pluristrato
LARGHEZZA (m.) 5,1 - 10 **ALTEZZA (m.)** > 15 **COPERTURA** > 90 %
PRESENZA DI ACQUA si **PRESENZA DI STRADE** Poderali

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 2 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** > 3
Robinia, Pioppo nero Ciliegio, Sanguinella, Nocciolo, Sambuco, Rovo, Edera, Mirabolano
NUMERO SP. ALLOCTONE **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
Danni da coltelli sfibratori
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA' Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	040	TOPONIMO	La Rocca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	> 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Broussonetia		Ciliegio, Olmo, Gelso, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	041	TOPONIMO	La Rocca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Gelso, Sambuco, Mirabolano, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	042	TOPONIMO	La Rocca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Gelso		Noce comune, Sambuco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	043	TOPONIMO	La Rocca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	> 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	1
Gelso		Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 044 **TOPONIMO** La Rocca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Siepe monofilare **STRATIFICAZIONE** Bistrato
LARGHEZZA (m.) 2,1 - 5 **ALTEZZA (m.)** 3,1 - 9 **COPERTURA** 31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA no **PRESENZA DI STRADE** Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 1 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** 3
Robinia Gelso, Mirabolano, Rovo
NUMERO SP. ALLOCTONE 1 **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15
Ailanto

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Diradamento
TEMPESTIVITA' Immediata





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	045	TOPONIMO	Via A. Martini

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Noce comune, Bagolaro, Rovo, Pesco, Mirabolano, Sanguinella, Fusaggine	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	046	TOPONIMO	Via A. Martini

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Noce comune, Gelso, Rovo, Sanguinella, Mirabolano, Fusaggine	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Gleditsia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	047	TOPONIMO	Castagnera alta

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Salice bianco		Ciliegio, Noce comune, Gelso, Mirabolano, Biancospino, Bagolaro, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	048	TOPONIMO	Castagnera alta

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	> 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Noce comune, Rosa sp, Sambuco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	049	TOPONIMO	Castagnera alta

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Gelso, Sambuco, Rovo, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Nessuno
TEMPESTIVITA'	Non prevedibile



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	050	TOPONIMO	La Rocca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	1
Robinia, Broussonetia		Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto, Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	051	TOPONIMO	Case Pian

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Robinia, Broussonetia		Noce comune, Mirabolano, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto, Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	052	TOPONIMO	Case Pian

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	3	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Broussonetia, Ailanto		Gelso, Pioppo nero, Bagolaro, Nocciolo, Fico, Sambuco, Rovo, Mirabolano, Fusaggine	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto, Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	053	TOPONIMO	Case Pian

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Gelso		Robinia, Ciliegio	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	054	TOPONIMO	Via A. Martini

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Robinia			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Nessuno
TEMPESTIVITA'	Non prevedibile



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	055	TOPONIMO	Via A. Martini

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Gelso, Carpino bianco, Rovo, Nocciolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Gleditsia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	056	TOPONIMO	Via del Molino

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Robinia, Broussonetia		Sambuco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	057	TOPONIMO	Agriturismo Prà dei Gai

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Robinia		Gelso, Rovo, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	058	TOPONIMO	Via La Rocca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	3	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Olmo, Robinia, Gelso		Ligustro, Mirabolano, Bagolaro, Sambuco, Sanguinella, Prugnolo, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 059 **TOPONIMO** Via La Rocca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Filare arboreo **STRATIFICAZIONE** Bistrato
LARGHEZZA (m.) 2,1 - 5 **ALTEZZA (m.)** 3,1 - 9 **COPERTURA** 31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA no **PRESENZA DI STRADE** Asfaltate

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 2 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** 1
Robinia, Gelso Rovo
NUMERO SP. ALLOCTONE **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Fust, Capitoz, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Potatura leggera
TEMPESTIVITA' 1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	060	TOPONIMO	Via La Rocca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Gelso		Noce comune, Rovo, Sambuco, Mirabolano, Fusaggine	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	061	TOPONIMO	La Rocca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Gelso, Sambuco, Mirabolano, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	062	TOPONIMO	La Rocca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Gelso		Robinia, Fico, Susino, Acero di monte	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	063	TOPONIMO	Antiga

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	1
Robinia		Nocciolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Lauroceraso, piante da frutto			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Nessuno
TEMPESTIVITA'	Non prevedibile



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	064	TOPONIMO	Antiga

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Sambuco, Mirabolano, Rovo, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	065	TOPONIMO	Antiga

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Robinia, Sambuco		Mirabolano, Sanguinella, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	066	TOPONIMO	Antiga

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Mirabolano		Gelso, Rovo, Bagolaro, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	067	TOPONIMO	Antiga

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Acero campestre, Bagolaro, Mirabolano, Rovo, Sambuco, Nocciolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	068	TOPONIMO	Antiga

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Salice bianco		Robinia, Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Gelso, Nocciolo, Rovo, Sanguinella, Sambuco, Fico, Tiglio	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	069	TOPONIMO	Via La Rocca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Sanguinella		Ciliegio, Platano, Noce comune, Olmo, Gelso, Nocciolo, Rovo, Mirabolano, Sambuco, Biancospino	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	070	TOPONIMO	Via Antiga

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Pioppo nero			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Senescente
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Risanamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	071	TOPONIMO	Via Antiga

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Robinia		Sanguinella, Mirabolano, Bagolaro, Sp Fruttifere	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Sp Fruttifere			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	072	TOPONIMO	Via Boschi

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Robinia, Broussonetia		Sambuco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	073	TOPONIMO	Via La Rocca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Broussonetia		Ciliegio, Platano, Bagolaro, Sambuco, Rovo, Sanguinella, Biancospino	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	074	TOPONIMO	Via La Rocca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	1
Robinia		Platano	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	075	TOPONIMO	Larghette

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Gelso, Rovo, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	076	TOPONIMO	Castagnera

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	077	TOPONIMO	Via A. Martini

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Gelso		Carpino nero, Ciliegio, Olmo, Sanguinella, Bagolaro, Rovo, Acero di monte	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	078	TOPONIMO	Via Castagnera

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	3	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Olmo, Pioppo nero, Robinia		Pioppo bianco, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Nessuno
TEMPESTIVITA'	Non prevedibile



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 079 **TOPONIMO** SR348 Via Enrico Fermi

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Siepe plurifilare **STRATIFICAZIONE** Pluristrato
LARGHEZZA (m.) > 10 **ALTEZZA (m.)** 9,1 - 15 **COPERTURA** 61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA no **PRESENZA DI STRADE** Asfaltate

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 2 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** > 3
Robinia, Tiglio Platano, Gelso, Sambuco, Nocciolo
NUMERO SP. ALLOCTONE **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Diradamento
TEMPESTIVITA' Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 080 **TOPONIMO** SR348 Via Enrico Fermi

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Siepe plurifilare **STRATIFICAZIONE** Pluristrato
LARGHEZZA (m.) > 10 **ALTEZZA (m.)** 9,1 - 15 **COPERTURA** > 90 %
PRESENZA DI ACQUA si **PRESENZA DI STRADE** Asfaltate

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 2 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** > 3
Robinia, Broussonetia Platano, Gelso, Sambuco, Nocciolo
NUMERO SP. ALLOCTONE 1 **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15
Broussonetia

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA' Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	081	TOPONIMO	Castagnera

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Noce comune, Fico, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Olivagno			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	082	TOPONIMO	Castagnera

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Bambù		Ciliegio, Noce comune, Sambuco, Mirabolano, Sanguinella, Rovo, Fico	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Bambù			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	083	TOPONIMO	Castagnera

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Robinia		Sambuco, Rovo, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	084	TOPONIMO	Prà dei Gai

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Salice bianco, Gelso, Farnia, Ontano nero, Rovo, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	085	TOPONIMO	Castagnera

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Noce comune, Gelso, Sambuco, Sanguinella, Rovo, Bagolaro, Prugnolo, Rosa Fusaggine, Nocciolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	086	TOPONIMO	Larghette

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	1
Robinia		Gelso	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	087	TOPONIMO	Via Larghette

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Gelso, Bagolaro, Sambuco, Rovo, Nocciolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	088	TOPONIMO	SP102 Postumia

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Acero campestre, Robinia		Ciliegio, Rovo, Sanguinella, Biancospino, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	089	TOPONIMO	SP102 Postumia

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Acero campestre, Robinia		Frassino angustifolia, Olmo, Nocciolo, Biancospino, Corniolo, Pioppo nero, Farnia, Carpino bianco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Lauroceraso, Quercia rossa			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	090	TOPONIMO	Larghette

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Noce comune, Olmo, Salice bianco, Noce, Rovo, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	091	TOPONIMO	Larghette

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Noce comune, Fico, Pioppo nero	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	092	TOPONIMO	Larghette

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Robinia, Nocciolo		Noce comune, Fico, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Precario
Ciliegio senescente; errate forme di governo	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	093	TOPONIMO	Via Antiga

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Noce comune		Ciliegio, Olmo, Gelso, Nocciolo, Sambuco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	094	TOPONIMO	Via A. Martini

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Cilegio, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Salice bianco, Gelso, Nocciolo, Rovo, Sambuco, Fusaggine, Sanguinella, Sp fruttifere	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Bambù			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	095	TOPONIMO	SP102 Postumia

CARATTERISTICHE STRUTTURALI


TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Acero campestre, Olmo, Sambuco, Bagolaro, Sanguinella, Rosa, Rovo, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	096	TOPONIMO	Via Antiga

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Broussonetia		Acer campestre, Nocciolo, Sambuco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	097	TOPONIMO	SP102 Postumia

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Mirabolano		Gelso, Rovo, Sambuco, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	098	TOPONIMO	SP102 Postumia

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	099	TOPONIMO	SP102 Postumia

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Rovo, Bagolaro, Sambuco, Sanguinella, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 100 **TOPONIMO**

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Siepe monofilare **STRATIFICAZIONE** Bistrato
LARGHEZZA (m.) 2,1 - 5 **ALTEZZA (m.)** < 3 **COPERTURA** < 30 %
PRESENZA DI ACQUA no **PRESENZA DI STRADE** Asfaltate

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 2 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** 1
Robinia, Broussonetia Sanguinella
NUMERO SP. ALLOCTONE 1 **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15
Broussonetia

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Diradamento
TEMPESTIVITA' Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	101	TOPONIMO	SP102 Postumia

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Sambuco, Bagolaro, Rovo, Platano, Mirabolano, Gelso	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	102	TOPONIMO	SP102 Postumia

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Noce comune, Gelso, Carpino bianco, Bagolaro, Mirabolano, Rovo, Sambuco, Platano	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Lauroceraso, Thuja			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	103	TOPONIMO	Postioma

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	> 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Cilegio, Bagolaro, Mirabolano, Rovo, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Lauroceraso, Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	104	TOPONIMO	Postioma

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Robinia		Sambuco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	105	TOPONIMO	Postioma

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Noce comune, Olmo, Bagolaro, Rovo, Sambuco, Fusaggine, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	106	TOPONIMO	Postioma

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Gelso		Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Sanguinella, Edera, Bagolaro, Mirabolano, Rovo, Sambuco, Fusaggine, Orniello, Platano, Rosa, Prugnolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio a collet., Dirad., Pot. legg
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	107	TOPONIMO	Talponera

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Olmo, Platano, Sambuco, Salice bianco, Rovo, Mirabolano, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 108 **TOPONIMO**

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Siepe plurifilare **STRATIFICAZIONE** Pluristrato
LARGHEZZA (m.) 5,1 - 10 **ALTEZZA (m.)** 9,1 - 15 **COPERTURA** 61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA si **PRESENZA DI STRADE** Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 2 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** > 3
Robinia, Broussonetia Ciliegio, Salice bianco, Gelso, Rovo, Bagolaro, Sambuco, Mirabolano, Fico
NUMERO SP. ALLOCTONE **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Diradamento
TEMPESTIVITA' 1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	109	TOPONIMO	Castagnera

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Gelso, Sambuco, Rovo, Edera, Mirabolano, Ligustrello, Bagolaro, Platano, Ontano nero, Pioppo nero, Nocciolo, Farnia	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Ailanto, Agazzino			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	110	TOPONIMO	Castagnera

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	111	TOPONIMO	Castagnera

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Noce comune, Olmo, Rovo, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	112	TOPONIMO	C. Mattiazzi

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Salice bianco, Ligustro giapponese		Acer campestre, Noce comune, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	113	TOPONIMO	Castagnera

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Platano		Ciliegio, Rovo, Sambuco, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	114	TOPONIMO	C. Mattiazzi

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Rovo, Platano, Nocciolo, Sambuco, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	115	TOPONIMO	Castagnera

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Robinia		Noce comune, Olmo, Pioppo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	116	TOPONIMO	Castagnera

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	3	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Nocciolo, Broussonetia		Ciliegio, Noce comune, Gelso, Sanguinella, Rovo, Sambuco, Fusaggine	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	117	TOPONIMO	Postioma

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Ailanto		Gelso, Bagolaro, Olmo, Sambuco, Rovò	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	118	TOPONIMO	Postioma

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Noce comune, Olmo, Gelso, Sambuco, Rovo, Nocciolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 119 **TOPONIMO** F.S. Treviso Montebelluna Padova

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Macchia **STRATIFICAZIONE** Pluristrato
LARGHEZZA (m.) > 10 **ALTEZZA (m.)** 9,1 - 15 **COPERTURA** 31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA no **PRESENZA DI STRADE** Poderali

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 1 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** > 3
Robinia
Acer campestre, Noce comune, Olmo, Gelso, Rovo, Carpino bianco, Rosa, Sanguinella, Pioppo, Biancospino, Bagolaro, Sambuco, Fusaggine
NUMERO SP. ALLOCTONE 2 **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15
Bambù, Indaco bastardo

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Diradamento
TEMPESTIVITA' Immediata





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	120	TOPONIMO	Via del Casello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Acero campestre		Sanguinella, Biancospino, Mirabolano, Robinia	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	121	TOPONIMO	Via Fratelli Bianchin

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Noce comune, Rosa, Bagolaro, Rovo, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	122	TOPONIMO	Parisotto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	123	TOPONIMO	Parisotto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Olmo, Gelso, Rovo, Sambuco, Edera, Nocciolo, Fico, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	124	TOPONIMO	SP102 Postumia

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Robinia		Rovo, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	125	TOPONIMO	SP102 Postumia

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Ligustro, Agazzino		Robinia, Orniello, Noce comune, Olmo, Carpino bianco, Biancospino, Lantana, Rovo, Pero corvino, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Forsizia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Nessuno
TEMPESTIVITA'	Non prevedibile



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	126	TOPONIMO	F.S. Treviso Montebelluna Padova

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	3	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Acero campestre, Robinia, Sambuco		Ciliegio, Olmo, Gelso, Rovo, Sanguinella, Biancospino, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto, Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	127	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Gelso		Platano, Acero campestre, Noce comune, Gelso, Sambuco, Rovo, Pioppo nero, Sanguinella, Mirabolano, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto, Broussonetia, Indaco bastardo			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fust, Capitoz, Irreg
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	128	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	3	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Platano, Broussonetia		Gelso, Rovo, Pioppo, Sambuco nero, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	129	TOPONIMO	SR348 Via Padre Agostino Gemelli

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Acero campestre		Robinia, Ciliegio, Salice bianco, Gelso, Sambuco, Nocciolo, Mirabolano, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro lucido			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	130	TOPONIMO	SR348 Via Padre Agostino Gemelli

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Sambuco, Rovo, Fico, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro lucido			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	131	TOPONIMO	Caleselle

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Robinia			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Precario
Robinie in forte stato di sofferenza causato da attività antropica	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	132	TOPONIMO	Postioma

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Platano, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Gelso, Sanguinella, Mirabolano, Prugnolo, Nocciolo, Fusaggine, Rovo, Biancospino, Sambuco nero, Rosa, Edera, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Ailanto, Bambù, Ligustro giap, Acero negundo, Acero saccharinum, Agazzino, Rhus tiphina			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	133	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Acero campestre, Robinia		Ciliegio, Noce comune, Gelso, Rovo, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	134	TOPONIMO	SR348 Via Feltrina

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Noce comune, Olmo, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	135	TOPONIMO	Caleselle

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	136	TOPONIMO	Caleselle

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero campestre, Gelso, Saambuco, Rovo, Sanguinella, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
danni da ceduzione a capitozza	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 137 **TOPONIMO**

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Siepe monofilare **STRATIFICAZIONE** Pluristrato
LARGHEZZA (m.) 5,1 - 10 **ALTEZZA (m.)** 9,1 - 15 **COPERTURA** 61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA si **PRESENZA DI STRADE** Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 1 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** 3
Robinia Nocciole, Rovo, Sambuco
NUMERO SP. ALLOCTONE **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Diradamento
TEMPESTIVITA' 1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	138	TOPONIMO	Via Calleselle

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Noce comune, Gelso, Mirabolano, Sanguinella, Rovo, Fusaggine, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	139	TOPONIMO	F.S. Treviso Montebelluna Padova

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Salice bianco, Gelso, Rovo, Sambuco, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	140	TOPONIMO	F.S. Treviso Montebelluna Padova

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Acer campestre, Salice bianco, Gelso, Mirabolano, Pioppo nero, Sambuco, Rovo, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Bambù, Ippocastano, Gleditsia, Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	141	TOPONIMO	F.S. Treviso Montebelluna Padova

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Broussonetia		Platano, Olmo, Pioppo nero, Sambuco, Nocciolo, Rovo, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto, Ligustro lucido, Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	142	TOPONIMO	F.S. Treviso Montebelluna Padova

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Broussonetia		Gelso, Sanguinella, Rovo, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Bambù			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	143	TOPONIMO	Caleselle

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Ailanto		Noce comune, Gelso, Sambuco, Rovo, Bagolaro, Biancospino	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	144	TOPONIMO	Caleselle

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Olmo, Gelso, Sambuco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto, Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	145	TOPONIMO	Via Francesco Baracca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Noce comune, Gelso, Nocciolo, Sanguinella, Sambuco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	146	TOPONIMO	Caleselle

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Robinia, Broussonetia		Salice bianco, Sambuco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Bambù			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	147	TOPONIMO	Ibrusae

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Bagolaro, Fico, Pesco, Sambuco, Rovo, Mirabolano, Biancospino, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia, Caprifoglio giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	148	TOPONIMO	lbrusae

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	149	TOPONIMO	Ibrusae

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Broussonetia		Ciliegio, Bagolaro, Sambuco, Rovo, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto, Gleditsia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	150	TOPONIMO	Postioma

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	151	TOPONIMO	Porcellengo

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Noce comune, Gelso, Sambuco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	152	TOPONIMO	Porcellengo

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	153	TOPONIMO	C. Bardin

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	1
Gelso		Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	154	TOPONIMO	Porcellengo

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Bagolaro		Ciliegio, Platano, Acero campestre, Orniello, Noce comune, Gelso, Biancospino, Sanguinella, Rovo, Pioppo nero, Sambuco, Fusaggine, Mirabolano, Nocciolo, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Broussonetia, Gleditsia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	155	TOPONIMO	Cason

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Robinia		Rovo, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	156	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15
COPERTURA	31 - 60 %		
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Noce		Ciliegio, Platano, Gelso, Rovo, Mirabolano, Bagolaro, Rosa, Sanguinella, Biancospino, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 157 **TOPONIMO**

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Siepe monofilare **STRATIFICAZIONE** Pluristrato
LARGHEZZA (m.) 5,1 - 10 **ALTEZZA (m.)** 3,1 - 9 **COPERTURA** 61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA no **PRESENZA DI STRADE** Poderali

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 1 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** > 3
Robinia Bagolaro, Sambuco, Rovo, Mirabolano
NUMERO SP. ALLOCTONE **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA' Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	158	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Gelso, Sambuco, Rovo, Mirabolano, Biancospino	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 159 **TOPONIMO**

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Filare arboreo **STRATIFICAZIONE** Monostrato
LARGHEZZA (m.) 2,1 - 5 **ALTEZZA (m.)** < 3 **COPERTURA** < 30 %
PRESENZA DI ACQUA no **PRESENZA DI STRADE** Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 1 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** 1
Gelso Pioppo nero
NUMERO SP. ALLOCTONE **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Potatura leggera
TEMPESTIVITA' 1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	160	TOPONIMO	Cason

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Salice bianco, Gelso, Bagolaro, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	161	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Monostrato
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3
COPERTURA	31 - 60 %		
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Gelso		Robinia, Noce comune, Bagolaro, Giuggiolo, sp Fruttifere	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	162	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Noce comune, Gelso, Mirabolano, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	163	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Gelso		Ciliegio, Platano, Noce comune, Gelso, Bagolaro, Pesco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Bambù, Caprifoglio giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	164	TOPONIMO	Stabilimento Capretta

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Gelso, Pioppo nero, Rovo, Sambuco, Mirabolano, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	165	TOPONIMO	Stabilimento Capretta

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Noce comune, Olmo, Gelso, Sanguinella, Rovo, Pero, Melo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	166	TOPONIMO	Stabilimento Capretta

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	167	TOPONIMO	Stabilimento Capretta

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Gelso, Bagolaro, Mirabolano, Sambuco, Rovo, Edera, Pesco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 168 **TOPONIMO** Via Filippo Turati

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Siepe monofilare **STRATIFICAZIONE** Pluristrato
LARGHEZZA (m.) 2,1 - 5 **ALTEZZA (m.)** 9,1 - 15 **COPERTURA** 61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA no **PRESENZA DI STRADE** Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 1 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** 3
Robinia Sanguinella, Sambuco, Rovo
NUMERO SP. ALLOCTONE **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Diradamento
TEMPESTIVITA' Immediata





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	169	TOPONIMO	Via Filippo Turati

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Platano, Acero campestre, Salice bianco, Farnia, Sambuco, Rovo, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Lauroceraso			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	170	TOPONIMO	Cason

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Acero campestre		Robinia, Ciliegio, Olmo, Sambuco, Rovò	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	171	TOPONIMO	Via XX Settembre

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Gelso		Noce comune, Bagolaro, Mirabolano, Sambuco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	172	TOPONIMO	Porcellengo

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Sanguinella, Sambuco, Rovo, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Senescente
Robinie senescenti	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	173	TOPONIMO	Via XX Settembre

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Noce comune, Bagolaro, Pesco, Mirabolano, Rovo, Sanguinella, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	174	TOPONIMO	Via XX Settembre

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	3	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Sambuco, Lauroceraso		Acer campestre, Frassino angustifolia, Gelso, Bagolaro, Tiglio, Prugnolo, Rovo, Sanguinella, Carpino bianco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Lauroceraso			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Precario
Lauroceraso e Sambuco con danni da eccessivo carico di azoto (fungaia)	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	175	TOPONIMO	Via XX Settembre

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Broussonetia		Ciliegio, Rovo, Sambuco, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto, Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	176	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9
COPERTURA	61 - 90 %		
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Noce comune, Olmo, Salice bianco, Gelso, Rovo, Sambuco, Edera, Sanguinella, Bagolaro, Pioppo nero, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 177 **TOPONIMO**

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Filare arboreo **STRATIFICAZIONE** Bistrato
LARGHEZZA (m.) < 2 **ALTEZZA (m.)** < 3 **COPERTURA** < 30 %
PRESENZA DI ACQUA no **PRESENZA DI STRADE** Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 1 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** 1
Gelso Bagolaro
NUMERO SP. ALLOCTONE **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Potatura leggera
TEMPESTIVITA' Immediata





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	178	TOPONIMO	Via Enrico De Nicola

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Noce comune, Rovo, Mirabolano, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	179	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Broussonetia		Ciliegio, Platano, Noce comune, Olmo, Salice bianco, Bagolaro, Mirabolano, Rovo, Edera, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto, Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	180	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3
COPERTURA	< 30 %		
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Gelso		Ciliegio, Noce comune, Olmo, Bagolaro, Sanguinella, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	181	TOPONIMO	Via Angelo Giuseppe Roncatti

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Ailanto		Gelso, Bagolaro, Sanguinella, Sambuco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	182	TOPONIMO	Via Angelo Giuseppe Roncalli

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	3	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso, Bagolaro, Noce			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	183	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Robinia, Platano		Olmo, Sambuco, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	184	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Platano		Acero campestre, Noce comune, Bagolaro, Sambuco, Rovo, Sanguinella, Nocciolo, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	185	TOPONIMO	Marzeline

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Robinia		Sambuco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	186	TOPONIMO	Marzeline

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Gelso		Ciliegio, Salice bianco, Fico	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	187	TOPONIMO	Marzeline

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Acero campestre, Noce comune, Rovo, Sanguinella, Bagolaro, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapp, Hybiscus, Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	188	TOPONIMO	Marzeline

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Broussonetia		Ciliegio, Noce comune, Gelso, Bagolaro, Sambuco, Rovo, Mirabolano, Sanguinella, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia, Gleditsia, Acero di monte			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	189	TOPONIMO	Marzeline

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Gelso, Sambuco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	190	TOPONIMO	Marzeline

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Noce comune, Olmo, Gelso, Sambuco, Rovo, Sanguinella, Fusaggine, Pioppo nero, Pesco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese, Ligustro lucido			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	191	TOPONIMO	Marzeline

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Platano		Ciliegio, Gelso, Sambuco, Bagolaro, Sanguinella, Rovo, Ontano nero, Fusaggine, Nocciolo, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Hybiscus, Ligustro giapponese, Ligustro lucido			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	192	TOPONIMO	Marzeline

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Platano, Gelso, Mirabolano, Sambuco, Rovo, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fust, Capitoz, Irreg
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	193	TOPONIMO	Marzeline

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Gelso		Salice bianco, Pioppo nero, Sanguinella, Fico, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fust, Capitoz, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Senescente
Robinie e Salici in stato senescente; vicinanza strada asfaltata trafficata	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	194	TOPONIMO	Marzeline

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Platano		Ciliegio, Sambuco, Mirabolano, Noce, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	195	TOPONIMO	Marzeline

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	196	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Gelso, Sanguinella, Sambuco, Carpino bianco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	197	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	3	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Robinia, Platano, Broussonetia		Rovo, Sambuco, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 198 **TOPONIMO**

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Macchia **STRATIFICAZIONE** Pluristrato
LARGHEZZA (m.) > 10 **ALTEZZA (m.)** 3,1 - 9 **COPERTURA** 31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA no **PRESENZA DI STRADE** Non asfaltate

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 1 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** > 3
Robinia Ciliegio, Noce comune, Gelso, Mirabolano, Rovo, Sambuco
NUMERO SP. ALLOCTONE **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA' 4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	199	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Sambuco, Bagolaro, Rovo, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 200 **TOPONIMO**

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Siepe monofilare **STRATIFICAZIONE** Monostrato
LARGHEZZA (m.) 2,1 - 5 **ALTEZZA (m.)** 3,1 - 9 **COPERTURA** 31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA no **PRESENZA DI STRADE** Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 1 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** > 3
Robinia Olmo, Sanguinella, Sambuco, Mirabolano
NUMERO SP. ALLOCTONE **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Diradamento
TEMPESTIVITA' 1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	201	TOPONIMO	Via dell'Aereoporto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Platano		Ciliegio, Acero campestre, Gelso, Sambuco, Rovo, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	202	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Gelso		Fico, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	203	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Platano		Ciliegio, Platano, Acero campestre, Noce comune, Gelso, Nocciolo, Mirabolano, Sambuco, Sanguinella, Rovo, Bagolaro, Edera, Pesco, Fico	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Ailanto			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	204	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Gelso		Noce comune, Salice bianco, Sanguinella, Sambuco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fust, Capitoz, Irreg
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	205	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Olmo, Ligustro giapponese		Ciliegio, Acero campestre, Frassino angustifolia, Olivello spinoso, Mirabolano, Quercia, Rosa, Bagolaro, Spin cervino, Nocciolo, Pallon di maggio, Sanguinella, Pioppo bianco, Rovo, Prugnolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Ligustro giapponese, Agazzino			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio a collet., Dirad., Pot. legg
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	206	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15
COPERTURA	61 - 90 %		
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Platano, Acero campestre, Olmo, Gelso, Pioppo nero, Mirabolano, Bagolaro, Rovo, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese, Gleditsia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 207 **TOPONIMO**

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Siepe plurifilare **STRATIFICAZIONE** Pluristrato
LARGHEZZA (m.) 5,1 - 10 **ALTEZZA (m.)** 9,1 - 15 **COPERTURA** 61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA no **PRESENZA DI STRADE** Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 1 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** > 3
Robinia Ciliegio, Noce comune, Pioppo nero, Bagolaro, Sambuco, Mirabolano, Rovo, Fusaggine, Sanguinella
NUMERO SP. ALLOCTONE **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Diradamento
TEMPESTIVITA' 1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	208	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	> 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Acero campestre		Sambuco, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 209 **TOPONIMO**

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Filare arboreo **STRATIFICAZIONE** Bistrato
LARGHEZZA (m.) 2,1 - 5 **ALTEZZA (m.)** 3,1 - 9 **COPERTURA** 31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA si **PRESENZA DI STRADE** Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 2 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** > 3
Salice da vimini, Gelso Noce comune, Nocciolo, Nespolo, Castagno
NUMERO SP. ALLOCTONE **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Potatura leggera
TEMPESTIVITA' 1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	210	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 211 **TOPONIMO**

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Siepe monofilare **STRATIFICAZIONE** Bistrato
LARGHEZZA (m.) 2,1 - 5 **ALTEZZA (m.)** 3,1 - 9 **COPERTURA** 31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA no **PRESENZA DI STRADE** Asfaltate

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 1 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** > 3
Robinia Platano, Acero campestre, Pioppo nero, Sambuco, Rovo, Sanguinella
NUMERO SP. ALLOCTONE **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA' 1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 212 **TOPONIMO**

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Siepe monofilare **STRATIFICAZIONE** Monostrato
LARGHEZZA (m.) 2,1 - 5 **ALTEZZA (m.)** 3,1 - 9 **COPERTURA** 61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA no **PRESENZA DI STRADE** Asfaltate

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 1 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** 3
Acero campestre Sambuco, Robinia, Sanguinella
NUMERO SP. ALLOCTONE 1 **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15
Ligustro giapponese

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Potatura leggera
TEMPESTIVITA' 1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	213	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9
COPERTURA	> 90 %		
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Platano		Ciliegio, Bagolaro, Fico, Sanguinella, Sambuco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 214 **TOPONIMO**

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Filare arboreo **STRATIFICAZIONE** Bistrato
LARGHEZZA (m.) 2,1 - 5 **ALTEZZA (m.)** < 3 **COPERTURA** < 30 %
PRESENZA DI ACQUA no **PRESENZA DI STRADE** Poderali

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 2 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** > 3
Salice da vimini, Ibisco Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Fico, Susino
NUMERO SP. ALLOCTONE 1 **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15
Hybiscus

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Potatura leggera
TEMPESTIVITA' 1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	215	TOPONIMO	Via Angelo Giuseppe Roncalli

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero campestre, Salice bianco, Sambuco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	216	TOPONIMO	Via Angelo Giuseppe Roncalli

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Platano		Noce comune, Olmo, Salice bianco, Sambuco, Mirabolano, Sanguinella, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	217	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	1
Platano		Robinia	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
Diserbo strato erbaceo	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	218	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Robinia		Sambuco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
Diserbo strato erbaceo	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	219	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Gelso, Sambuco, Rovo, Pioppo nero, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	220	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3
COPERTURA	< 30 %		
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Gelso		Noce comune, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	221	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Ailanto		Olmo, Sambuco, Rovo, Sanguinella, Mirabolano, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	222	TOPONIMO	C. Gazzola

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Gelso		Robinia, Salice bianco, Pippo nero, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	223	TOPONIMO	C. Gazzola

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Robinia		Noce comune, Rovo, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	224	TOPONIMO	C. Gazzola

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Platano			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	225	TOPONIMO	C. Gazzola

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Nocciolo		Bagolaro, Melo, Mirabolano, Sanguinella, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro lucido			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	226	TOPONIMO	Via Angelo Giuseppe Roncalli

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Olmo, Robinia		Acero campestre, Sanguinella, Bagolaro, Sambuco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 227 **TOPONIMO**

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Siepe plurifilare **STRATIFICAZIONE** Pluristrato
LARGHEZZA (m.) 5,1 - 10 **ALTEZZA (m.)** 9,1 - 15 **COPERTURA** 61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA si **PRESENZA DI STRADE** Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 2 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** > 3
Robinia, Platano Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Bagolaro, Sambuco, Sanguinella, Rovo
NUMERO SP. ALLOCTONE **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA' 4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	228	TOPONIMO	Via Angelo Giuseppe Roncalli

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Robinia		Rovo, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 229 **TOPONIMO**

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Siepe monofilare **STRATIFICAZIONE** Monostrato
LARGHEZZA (m.) 2,1 - 5 **ALTEZZA (m.)** < 3 **COPERTURA** < 30 %
PRESENZA DI ACQUA si **PRESENZA DI STRADE** Non asfaltate

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 2 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** 2
Platano, Filadelfo Robinia, Fico
NUMERO SP. ALLOCTONE **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Precario
Danni da diserbante, errato governo: Platano, Filadelfo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Potatura leggera
TEMPESTIVITA' Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 230 **TOPONIMO**

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Filare arboreo **STRATIFICAZIONE** Bistrato
LARGHEZZA (m.) 2,1 - 5 **ALTEZZA (m.)** < 3 **COPERTURA** < 30 %
PRESENZA DI ACQUA no **PRESENZA DI STRADE** Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 1 **NUMERO SPECIE SECONDARIE**
Gelso
NUMERO SP. ALLOCTONE **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Precario
Danni da diserbanti; danni meccanici (Colture intensive a mais)
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Potatura leggera
TEMPESTIVITA' 1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	231	TOPONIMO	C. Gasparetto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Platano, Noce comune, Salice bianco, Gelso, Rovo, Sambuco, Bagolaro, Sanguinella, Pioppo nero	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Gleditsia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	232	TOPONIMO	Funghi Borsato

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Acero campestre, Robinia		Noce comune, Gelso, Rovo, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	233	TOPONIMO	Funghi Borsato

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Acero campestre, Robinia		Noce comune, Olmo, Rovo, Pesco, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	234	TOPONIMO	Funghi Borsato

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Platano, Noce comune, Olmo, Salice bianco, Gelso, Mirabolano, Bagolaro, Rovo, Sambuco, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Gleditsia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	235	TOPONIMO	C. Gazzola

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Noce comune, Olmo, Gelso, Mirabolano, Sambuco, Rovo, Sanguinella, Nocciolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio a collet., Dirad., Pot. legg
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	236	TOPONIMO	Via Giovanni Gasparini

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Acero campestre, Robinia		Noce comune, Fico, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
Danni da tagli meccanizzati	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	237	TOPONIMO	Coltivazione Funghi Borsato

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
Danni da diserbo e movimento macchinari agricoli	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	238	TOPONIMO	Coltivazione Funghi Borsato

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Noce comune, Olmo, Gelso, Rovo, Sanguinella, Pioppo nero, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	239	TOPONIMO	Via Giovanni Gasparini

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Acero campestre, Robinia		Bagolaro, Sambuco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
Danni da potatura meccanizzata su Acero campestre	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	240	TOPONIMO	Porcellengo

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Noce comune, Olmo, Fico, Rovo, Sambuco, Sanguinella, Tiglio	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	241	TOPONIMO	Via Giovanni Gasparini

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Acer campestre, Noce comune, Gelso, Nocciolo, Rovo, Sambuco, Sanguinella, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	242	TOPONIMO	Via Ortigara

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Acero campestre, Olmo, Gelso, Rovo, Sambuco, Mirabolano, Sanguinella, Fusaggine	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	243	TOPONIMO	C. Gasparetto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	244	TOPONIMO	C. Gasparetto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Noce comune, Gelso, Sambuco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	245	TOPONIMO	C. Gasparetto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Noce comune, Olmo, Gelso, Sambuco, Rovo, Bagolaro, Edera, Melo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Lauroceraso			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	246	TOPONIMO	C. Gasparetto

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Pioppo nero, Sanguinella, Rovo, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	247	TOPONIMO	Coltivazione Funghi Billio

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Noce comune, Salice bianco, Gelso, Edera, Pesco, Sambuco, Sanguinella, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Lauroceraso			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	248	TOPONIMO	Via 20 Settembre

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Platano			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	249	TOPONIMO	Coltivazione Funghi Billio

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	1
Robinia, Platano		Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	250	TOPONIMO	Coltivazione Funghi Billio

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Robinia		Rovo, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	251	TOPONIMO	Via Marzelline

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Platano, Noce comune, Gelso, Pioppo, Nocciolo, Mirabolano, Edera, Sambuco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	252	TOPONIMO	Via Marzelline

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Salice bianco, Gelso, Mirabolano, Sambuco, Bagolaro, Rovo, Nocciolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	253	TOPONIMO	Porcellengo

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	< 2	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	3	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Robinia, Edera, Sanguinella		Bagolaro, Sambuco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Precario
danni al colletto da taglio con braccio meccanico	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	254	TOPONIMO	Porcellengo

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Gelso, Fico, Carpino bianco, Betulla, Pioppo cipressino, Bagolaro, Cerro, Nocciolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Ligustro giapp, Ligustro luc, Castagno, Pero, Quercia rossa, Acero negundo			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	255	TOPONIMO	Via Marzelline

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Olmo, Salice bianco, Gelso, Mirabolano, Nocciolo, Sambuco, Edera, Rovo, Sanguinella, Fico	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese, Ailanto			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	256	TOPONIMO	Porcellengo

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	> 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Broussonetia		Robinia, Gelso, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	257	TOPONIMO	Via Francesco Baracca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Acero campestre		Ciliegio, Noce comune, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	258	TOPONIMO	Porcellengo

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	1
Gelso		Ciligio	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	259	TOPONIMO	Via Fratelli Rosselli

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Acero campestre, Lauroceraso		Robinia, Rovo, Sambuco, Bagolaro, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Lauroceraso, Broussonetia, Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Precario
Danni da taglio con braccio sfibratore	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	260	TOPONIMO	lbrusae

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	261	TOPONIMO	Via Don Morosini

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Acero campestre			
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	262	TOPONIMO	Via Don Morosini

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	263	TOPONIMO	Porcellengo

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero campestre, Gelso, Sanguinella, Rovo, Bagolaro, Sambuco, Alloro, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro lucido, Gleditsia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	264	TOPONIMO	Porcellengo

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	> 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Gelso		Robinia, Ciliegio, Noce comune, Edera, Mirabolano, Bagolaro, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	265	TOPONIMO	Cava Castagnole

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Gelso, Sambuco, Rovo, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	266	TOPONIMO	Porcellengo

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Gelso, Bagolaro, Mirabolano, Sambuco, Rovo, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	267	TOPONIMO	Via Bruno Baldrocco

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Ligustro giapponese		Robinia, Noce comune, Sambuco, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	268	TOPONIMO	Porcellengo

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Gelso		Fico, Pioppo nero	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	269	TOPONIMO	C. Bardin

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Olmo, Bagolaro		Robinia, Acero campestre, Noce comune, Gelso, Sanguinella, Pesco, Rovo, Fusaggine, Mirabolano, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	270	TOPONIMO	C. Bardin

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Bagolaro		Acero campestre, Noce comune, Ligustro, Gelso, Mirabolano, Edera, Nocciolo, Sambuco, Rovo, Sanguinella, Biacospino	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese, Ligustro lucido, Lauroceraso			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Senescente
Robinia senescente	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio a collet., Dirad., Pot. legg
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	271	TOPONIMO	C. Bardin

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Olmo, Gelso		Acerò campestre, Noce comune, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Olmo siberiano			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	272	TOPONIMO	C. Bardin

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15
COPERTURA	61 - 90 %		
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Gelso, Nocciolo, Mirabolano, Bagolaro, Sambuco, Edera, Melo, Alloro, Rovo, Biancospino, Fusaggine	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Bambù, Gleditsia, Ligustro giapponese, Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	273	TOPONIMO	C. Bardin

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	> 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Gelso		Pesco, Sanguinella, Bagolaro, Sambuco, Rovo, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	274	TOPONIMO	Coltivazione Funghi Borsato

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	> 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Noce comune, Gelso, Sambuco, Mirabolano, Rovo, Bagolaro, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	275	TOPONIMO	Via Sovernigo

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Gelso		Olmo, Salice bianco, Rovo, Pioppo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	276	TOPONIMO	Via Sovernigo

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	1
Gelso		Robinia	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Bambù			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 277 **TOPONIMO**

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Macchia **STRATIFICAZIONE** Pluristrato
LARGHEZZA (m.) > 10 **ALTEZZA (m.)** 3,1 - 9 **COPERTURA** 61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA si **PRESENZA DI STRADE** Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 1 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** > 3
Robinia Ciliegio, Noce comune, Gelso, Bagolaro, Rovo, Sambuco
NUMERO SP. ALLOCTONE 1 **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15
Noce cero

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Taglio al colletto
TEMPESTIVITA' 4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	278	TOPONIMO	Ex Simmel

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Acero campestre, Olmo, Gelso, Rovo, Edera, Sambuco, Sanguinella, Biancospino, Nocciolo, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	279	TOPONIMO	SR348 Via Feltrina

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo, Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Platano		Noce comune, Gelso, Rovo, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	280	TOPONIMO	SR348 Via Feltrina

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Robinia, Platano		Gelso, Sambuco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 281 **TOPONIMO** SR348 Via Feltrina

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Siepe plurifilare **STRATIFICAZIONE** Pluristrato
LARGHEZZA (m.) 5,1 - 10 **ALTEZZA (m.)** 3,1 - 9 **COPERTURA** < 30 %
PRESENZA DI ACQUA si **PRESENZA DI STRADE** Asfaltate

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 3 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** 2
Robinia, Platano, Gelso Edera, Sambuco
NUMERO SP. ALLOCTONE **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA' Immediata





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 282 **TOPONIMO**

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Macchia **STRATIFICAZIONE** Pluristrato
LARGHEZZA (m.) > 10 **ALTEZZA (m.)** 3,1 - 9 **COPERTURA** 61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA no **PRESENZA DI STRADE** Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 1 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** > 3
Robinia Platano, Olmo, Salice bianco, Pioppo nero, Rovò, Sambuco, Sanguinella
NUMERO SP. ALLOCTONE **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Diradamento
TEMPESTIVITA' Non prevedibile





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	283	TOPONIMO	SR348 Via Feltrina

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Nocciolo		Ciliegio, Platano, Frassino angustifolia, Noce comune, Sambuco, Mirabolano, Farnia, Filadelfo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto, Lauroceraso, Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	284	TOPONIMO	SR348 Via Feltrina

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Acero campestre, Platano		Gelso, Edera, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	285	TOPONIMO	Via Feltrina

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Sanguinella		Ciliegio, Gelso, Sambuco, Sanguinella, Rovo, Rosa, Biancospino, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Agazzino			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	286	TOPONIMO	SR348 Via Feltrina

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	1
Robinia, Platano		Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	287	TOPONIMO	SR348 Via Feltrina

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Platano, Acero campestre, Frassino angustifolia, Noce comune, Olmo, Gelso, Sambuco, Rovo, Edera, Nocciolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Lauroceraso, Ligustro giapponese, Abete rosso, vari arbusti ornamentali			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Senescente
Robinia senescente	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	288	TOPONIMO	SR348 Via Feltrina

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Platano, Gelso, Sanguinella, Alloro, Rovo, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	289	TOPONIMO	SR348 Via Feltrina

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	> 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Platano, Noce comune, Salice bianco, Mirabolano, Fico, Sanguinella, Rovo, Sambuco, Bagolaro, Rosa selvatica	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Lauroceraso			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	290	TOPONIMO	SR348 Via Feltrina

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Robinia		Gelso, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Precario
Danni da diserbanti	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	291	TOPONIMO	Via Martiri della Libertà

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	1
Robinia		Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro lucido, Broussonetia, Chamaecyparis leilandii			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	292	TOPONIMO	Via Martiri della Libertà

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Olmo, Pioppo nero, Edera, Rovo, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	293	TOPONIMO	SR348 Via Feltrina

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Platano, Melograno		Robinia, Olmo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro lucido			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	294	TOPONIMO	Via San Pio X

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Gelso, Mirabolano, Sanguinella, Rovo, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Conifere, Caprifoglio giapponese, Acero negundo			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	295	TOPONIMO	Via San Pio X

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Noce		Orniello, Gelso, Sambuco, Nocciolo, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Betulla, Gleditsia, Ligustro lucido, Ginestra			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	296	TOPONIMO	F.S. Treviso Montebelluna Padova

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero campestre, Platano, Noce comune, Olmo, Gelso nero, Rovo, Sambuco, Fusaggine, Prugnolo, Farnia, Rosa, Biancospino	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Gleditsia, Brossonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Precario
danni da diserbo	
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	297	TOPONIMO	F.S. Treviso Montebelluna Padova

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	298	TOPONIMO	F.S. Treviso Montebelluna Padova

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Salice bianco, Ligustro, Gelso, Sambuco, Fusaggine, Rovo, Mirabolano, Sanguinella, Biancospino, Rosa, Pioppo nero, Edera, Nocciolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Amorpha, Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Precario
Danni da diserbanti	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	299	TOPONIMO	F.S. Treviso Montebelluna Padova

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Platano, Noce comune, Olmo, Gelso, Sambuco, Rovo, Nocciolo, Biancospino, Mirabolano, Fusaggine, Edera, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Rosa, Ligustro giapponese, Caprifoglio, Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	300	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Gelso, Rovo, Sambuco, Biancospino, Rosa, Fusaggine, Edera, Sanguinella, Prugnolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	301	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9
COPERTURA	31 - 60 %		
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Rovo		Ciliegio, Gelso, Rosa, Sanguinella, Biancospino	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	302	TOPONIMO	F.S. Treviso Montebelluna Padova

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero campestre, Gelso, Mirabolano, Fusaggine, Biancospino, Rovo, Sanguinella, Pesco, Sambuco, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Lauroceraso, Broussonetia, Amorpha, Caprifoglio giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
Danni da diserbanti	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	303	TOPONIMO	F.S. Treviso Montebelluna Padova

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	> 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Sanguinella		Ciliegio, Noce comune, Gelso, Pioppo nero, Fusaggine, Biancospino, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Caprifoglio giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
Danni da diserbanti	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	304	TOPONIMO	F.S. Treviso Montebelluna Padova

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Olmo, Gelso, Sanguinella, Sambuco, Rovo, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
Danni da diserbanti	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	305	TOPONIMO	Via Ongarine

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	> 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Robinia, Lauroceraso		Pescio, Fico, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Lauroceraso			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	306	TOPONIMO	Via Ongarine

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Broussonetia		Acero campestre, Noce comune, Olmo, Gelso, Mirabolano, Sanguinella, Rovo, Nocciolo, Bagolaro, Pesco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia, Ligustro giapponese, Ligustro lucido, Agazzino			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	307	TOPONIMO	F.S. Treviso Montebelluna Padova

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Gelso		Acer campestre, Noce comune, Olmo, Mirabolano, Fusaggine, Sanguinella, Rovo, Bagolaro, Biancospino	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Lauroceraso, Paulownia, Cotoneaster, Ligustro giapponese, Ligustro lucido			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Precario
Danni da diserbanti, Presenza interruzioni	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio a collet., Dirad., Pot. legg
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	308	TOPONIMO	Via Ongarine

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Noce comune, Gelso, Fusaggine, Rovo, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	309	TOPONIMO	Via Ongarine

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Robinia		Acer campestre, Gelso	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	310	TOPONIMO	Castagnole

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare, Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	> 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Carpino nero, Ciliegio, Platano, Acero campestre, Frassino angustifolia, Noce comune, Salice bianco, Gelso, Nocciolo, Bagolaro, Mirabolano, Rovo, Biancospino, Farnia, Acero di monte	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Ligustro giapponese, Pauwlonia, Betulla			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	311	TOPONIMO	Via Ongarine

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Robinia		Fusaggine, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio a collet., Dirad., Pot. legg
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	312	TOPONIMO	Via Ongarine

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	> 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Acero campestre, Robinia		Frassino angustifolia, Carpino bianco, Rovo, Farnia, Mirabolano, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Caprifoglio giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	313	TOPONIMO	Via San Pio X

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Ailanto, Ligustro lucido		Mirabolano, Fusaggine, Alloro	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro lucido			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	314	TOPONIMO	Via Santa Lucia

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	1
Gelso		Noce comune	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	315	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Platano		Robinia, Orniello, Salice bianco, Sanguinella, Nocciolo, Sambuco, Rovo, Fico	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Bambù			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
presenza di qualche varco	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	316	TOPONIMO	Cava Castagnole

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Nocciolo, Rovo, Sanguinella, Mirabolano, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	317	TOPONIMO	Via Ongarine

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Acero campestre, Noce comune, Gelso, Fusaggine, Sambuco, Nocciolo, Rovo, Sanguinella, Edera, Farnia	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	318	TOPONIMO	Via Ongarine

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Rovo		Acero campestre, Salice bianco, Gelso, Sambuco, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	319	TOPONIMO	Cava Castagnole

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	> 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Platano		Ciliegio, Noce comune, Olmo, Salice bianco, Gelso, Rovo, Sambuco, Sanguinella, Mirabolano, Fusaggine, Farnia, Biancospino	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Gleditsia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Senescente
Robinia senescente	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	320	TOPONIMO	F.S. Treviso Montebelluna Padova

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Noce comune, Gelso, Mirabolano, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	321	TOPONIMO	F.S. Treviso Montebelluna Padova

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Platano		Noce comune, Gelso, Mirabolano, Fusaggine, Rovo, Sambuco, Sanguinella, Edera, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	322	TOPONIMO	F.S. Treviso Montebelluna Padova

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Noce comune, Mirabolano, Rovo, Edera, Sambuco, Sanguinella, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 323 **TOPONIMO** F.S. Treviso Montebelluna Padova

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Siepe plurifilare **STRATIFICAZIONE** Pluristrato
LARGHEZZA (m.) > 10 **ALTEZZA (m.)** 9,1 - 15 **COPERTURA** 61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA si **PRESENZA DI STRADE** Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 2 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** > 3
Robinia, Platano
Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Gelso, Bagolaro, Rovo, Sambuco, Biancospino, Sanguinella, Fusaggine, Mirabolano, Edera, Pioppo nero
NUMERO SP. ALLOCTONE 2 **RICCHEZZA DI SPECIE** 16 - 30
Ligustro giapponese, Kaki

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Diradamento
TEMPESTIVITA' 4 - 6 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	324	TOPONIMO	Cava Castagnole

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Salice bianco, Pioppo nero, Rovo, Sambuco, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
Danni con braccio sfibratore	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	325	TOPONIMO	Cava Castagnole

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Sambuco, Rovo, Mirabolano, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	326	TOPONIMO	Ibrusae

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Broussonetia		Acero campestre, Olmo, Gelso, Nocciolo, Sambuco, Rovo, Sanguinella, Mirabolano, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia, Ligustro lucido			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	327	TOPONIMO	Via Bruno Baldrocco

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Rovo, Pioppo nero, Rosa selvatica, Sambuco, Gelso, Sanguinella, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Gleditsia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	328	TOPONIMO	Via Enrico Toti

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asf, Non asf		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	3	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Broussonetia, Cupressus Cyparis		Acero campestre, Fusaggine, Sanguinella, Rovo, Sambuco, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia, Cupressus Cyparis			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Senescente
Robinia senescente	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio a collet., Dirad., Pot. legg
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	329	TOPONIMO	Via Enrico Toti

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Acero campestre		Robinia, Platano, Gelso, Rovo, Sambuco, Sanguinella, Biancospino	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ibisco, Bosso			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	330	TOPONIMO	Cava Castagnole

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Acero campestre, Olmo, Gelso, Fusaggine, Sanguinella, Rosa selvatica, Sambuco, Rovo, Mirabolano, Biancospino	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
Danni da eccesso di concimazione	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	331	TOPONIMO	Cava Castagnole

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Platano, Acero campestre, Salice bianco, Gelso, Sanguinella, Edera. Pioppo nero, Rovo, Mirabolano, Sambuco, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Cupressus Arizonica			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 332 **TOPONIMO** Via Enrico Toti

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Siepe plurifilare **STRATIFICAZIONE** Monostrato
LARGHEZZA (m.) > 10 **ALTEZZA (m.)** < 3 **COPERTURA** < 30 %
PRESENZA DI ACQUA no **PRESENZA DI STRADE** Asfaltate

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 2 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** > 3
Farnia, Acero campestre Corniolo, Frangola, Lantana, Nocciolo, Spin cervino
NUMERO SP. ALLOCTONE 1 **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15
Ontano napoletano

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Nessuno
TEMPESTIVITA' Non prevedibile





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	333	TOPONIMO	Via Prà Longhi

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	1
Robinia		Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	334	TOPONIMO	Via Prà Longhi

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Broussonetia		Ciliegio, Platano, Acero campestre, Noce comune, Salice bianco, Gelso, Mirabolano, Rovo, Bagolaro, Sambuco, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	545	TOPONIMO	C. Fuser

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare, Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Carpino nero, Ciliegio, Platano, Orniello, Olmo, Salice bianco, Gelso, Cerro, Roverella, Mirabolano, Tiglio, Sanguinella, Nocciolo, Pioppo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	31 - 44
Ailanto, Bambù, Quercia rossa, Ippocastano, Broussonetia, Ontano napoletano, Catalpa, Acacia di Persia, Acacia negra, Faggio, Ilex			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio a collet., Dirad., Pot. legg
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	546	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9
COPERTURA	< 30 %		
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Ailanto		Ciliegio, Platano, Noce comune, Sanguinella, Ontano nero, Sambuco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Precario
danni da sfalcio meccanico, diserbanti e incendio	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	547	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	< 2	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Salice da vimini, Sanguinella		Pesco, Mirabolano, Nocciolo, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Precario
danni da colture intensive	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	548	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Sambuco, Mirabolano, Sanguinella, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Nandina			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
scarsa vigoria	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Potatura legg
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	549	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero campestre, Orniello, Mirabolano, Rovere, Alloro, Sambuco, Edera, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro lucido			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Potatura legg
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	550	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	335	TOPONIMO	Via Diego Valeri

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Noce comune, Sambuco, Rovo, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	336	TOPONIMO	Via Santa Lucia

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Robinia, Broussonetia		Salice bianco, Gelso, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	337	TOPONIMO	Via Luigi Pirandello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	1
Robinia		Melograno	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	338	TOPONIMO	Castagnole

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	339	TOPONIMO	Castagnole

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Robinia, Ailanto		Rovo, Mirabolano, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese, Ailanto			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Precario
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	340	TOPONIMO	Via Enrico Toti

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Noce comune, Gelso, Rovo, Edera, Sambuco, Fusaggine, Fico, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia, Acero negundo			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	341	TOPONIMO	Castagnole

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Platano, Mirabolano, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese, Susino			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	342	TOPONIMO	Via Prà Longhi

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Gelso		Noce comune, Sambuco, Broussonetia, Fico, Mirabolano, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	343	TOPONIMO	Via Prà Longhi

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Noce comune, Olmo, Gelso, Sanguinella, Sambuco, Rovo, Mirabolano, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Caprifoglio giapponese, Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
Eccesso di concimazione azotata nei campi limitrofi	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	344	TOPONIMO	Cava Castagnole

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Acero campestre, Olmo, Mirabolano, Rovo, Sambuco, Fusaggine, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto, Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	345	TOPONIMO	Via Prà Longhi

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	> 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero Campestre, Noce comune, Olmo, Gelso, Bagolaro, Mirabolano, Rovo, Fusaggine, Pioppo nero, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	346	TOPONIMO	Cava Castagnole

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Rosa, Melo, Gelso, Sanguinella, Rovo, Bagolaro, Mirabolano, Corniolo, Biancospino, Edera, Sambuco, Fusaggine	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Broussonetia, Ligustro lucido			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	347	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Monostrato
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3
COPERTURA	< 30 %		
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	348	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Sambuco, Edera, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	349	TOPONIMO	Fungaia Bolzon

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Noce comune, Gelso, Nocciolo rovo, Edera, Sambuco, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
Robinie senescenti in alcuni tratti	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	350	TOPONIMO	Via Prà Longhi

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Acero campestre, Ligustro, Rovo, Sambuco, Edera, Pallon di Maggio, Bagolaro, Prugnolo, Rosa	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	351	TOPONIMO	Via Prà Longhi

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Pioppo nero		Ciliegio, Platano, Olmo, Gelso, Sambuco, Rovo, Sanguinella, Mirabolano, Edera, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	352	TOPONIMO	Via Diego Valeri

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Sanguinella, Rovo, Edera, Fusaggine, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Bambù			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	353	TOPONIMO	Via Diego Valeri - Troian

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Gelso, Mirabolano, Rovo, Sanguinella, Sambuco, Edera, Prugnolo, Biancospino, Nocciolo, Fusaggine, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	354	TOPONIMO	SR348 Via Feltrina

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Acero campestre, Noce comune, Olmo, Gelso, Sanguinella, Sambuco, Melo, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	355	TOPONIMO	Castagnole

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Salice bianco, Gelso, Sambuco, Rovo, Sanguinella, Edera, Fusaggine, Prugnolo, Mirabolano, Pioppo nero, Rosa, Alloro, Nocciolo, Bagolaro, Pesco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Lauroceraso, Ligustro giapponese, Olivagno			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
Danni meccanici	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	356	TOPONIMO	Via Pola

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare, Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	> 3	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Carpino bianco, Olmo, Platano, Nocciolo		Robinia, Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Salice bianco, Gelso, Melo, Pioppo nero, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Olmo siberiano, Quercia rossa, Agazzino, Kaki, Acero saccharino, Faggio, Ligustro lucido			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	357	TOPONIMO	Via G.Bosco

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Noce comune, Olmo, Gelso, Prugnolo, Fusaggine, Mirabolano, Sanguinella, Sambuco, Nocciolo, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Ailanto, Lauroceraso, Gleditsia, Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	358	TOPONIMO	Via D. Savo

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare, Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Acero campestre, Noce comune, Olmo, Salice bianco, Gelso, Edera, Sanguinella, Pioppo nero, Rovo, Sambuco, Nocciolo, Carpino bianco, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Bambù			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	359	TOPONIMO	F.S. Treviso Montebelluna Padova

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Acero campestre, Gelso, Sanguinella, Rovo, Sambuco, Edera, Fusaggine	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	360	TOPONIMO	Via Giorgione

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	3	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Platano, Nocciolo		Ciliegio, Gelso, Edera, Melo, Sanguinella, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Photinia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Precario
Ciliegi e altri fruttiferi senescenti	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Nessuno, Integrazione
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	361	TOPONIMO	F.S. Treviso Montebelluna Padova

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Acero Campestre, Gelso, Sambuco, Sanguinella, Edera, Rovo, Fusaggine, Nocciolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Bambù, Ligustro giapponese, Ligustro lucido			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	362	TOPONIMO	F.S. Treviso Montebelluna Padova

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare, Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	3	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Acreo campestre, Broussonetia		Olmo, Rovo, Sambuco, Fusaggine, Edera, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	363	TOPONIMO	C. D'Alessi

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Gelso		Acer campestre, Noce comune, Rosa, Fusaggine, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	364	TOPONIMO	C. D'Alessi

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Olmo, Gelso, Bagolaro, Sambuco, Edera, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	365	TOPONIMO	F.S. Treviso Montebelluna Padova

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare, Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Acero campestre		Robinia, Ciliegio, Platano, Olmo, Salice bianco, Edera, Sambuco, Rovo, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
Danni da taglio con braccio sfibratore	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	366	TOPONIMO	Falzadelle

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Noce comune, Gelso, Bagolaro, Mirabolano, Sambuco, Rovo, Sanguinella, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	367	TOPONIMO	Falzadelle

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Gelso		Robinia, Noce comune, Pioppo nero, Sanguinella, Edera, Sambuco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Kaki			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fust, Capitoz, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Potatura legg
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	368	TOPONIMO	Via Maso

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Acero campestre		Robinia, Noce comune, Mirabolano, Sanguinella, Edera, Sambuco, Rosa	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	369	TOPONIMO	Via Maso

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Acero campestre, Noce comune, Sanguinella, Rovo, Sambuco, Nocciolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	370	TOPONIMO	Falzadelle

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Broussonetia		Acero campestre, Gelso, Edera, Mirabolano, Rovo, Sambuco, Nocciolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	371	TOPONIMO	Cava Biasuzzi

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Noce comune, Sambuco, Rovo, Sanguinella, Fusaggine	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	372	TOPONIMO	Cava Biasuzzi

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
Rischio estirpazione	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	373	TOPONIMO	Falzadelle

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	> 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Acero di monte		Orniello, Gelso, Bagolaro, Sambuco, Rovo, Sanguinella, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Acero di monte			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	374	TOPONIMO	Falzadelle

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Acero campestre, Noce comune, Salice bianco, Gelso, Edera, Sambuco, Rovo, Prugnolo, Bagolaro, Fusaggine, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	375	TOPONIMO	Falzadelle

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	> 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Acero campestre, Noce comune, Salice bianco, Ligustro, Gelso, Rovo, Sambuco, Sanguinella, Nocciolo, Mirabolano, Edera, Fico	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Lauroceraso, Ligustro lucido, Pitosforo, Nespolo giapponese, Castagno, Laurotino			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	376	TOPONIMO	Falzadelle

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Robinia		Acer campestre, Rovo, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	377	TOPONIMO	Falzadelle

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Robinia		Rovo, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	378	TOPONIMO	Castagnole

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Ailanto		Ciliegio, Platano, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Gelso, Sambuco, Edera, Rovo, Mirabolao, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Ailanto, Kaki, Fico, Ligustro giapponese, Gleditsia, Betulla			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	379	TOPONIMO	Via Stroppara

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Gelso, Noce		Ciliegio, Nocciolo, Mirabolano, Sambuco, Vite	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	380	TOPONIMO	Fungaia Bolzon

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare, Macchia	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	3	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Gelso, Ciliegio, Susino		Noce comune, Sambuco, Mirabolano, Fico	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Bambù, Paulownia, Noce nero, Acero saccharino			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	381	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Noce comune, Fusaggine, Rosa, Edera, Mirabolano, Rovo, Sambuco, Sanguinella, Nocciolo, Biancospino, Pioppo nero	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Bambù, Acero negundo, Ligustro giapponese, Gleditsia, Cedro, Paulownia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fust, Ceduo, Irreg
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio a collet., Dirad., Pot. legg
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	382	TOPONIMO	Via Diego Valeri

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	< 2	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	> 3	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Farnia, Olmo, Pioppo nero, Salice bianco		Acer campestre, Nocciolo, Rosa, Fusaggine, Lantana, Ontano nero, Melo selvatico	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ibisco			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Potatura legg
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 383 **TOPONIMO**

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Macchia **STRATIFICAZIONE** Pluristrato
LARGHEZZA (m.) 5,1 - 10 **ALTEZZA (m.)** 3,1 - 9 **COPERTURA** < 30 %
PRESENZA DI ACQUA si **PRESENZA DI STRADE** Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 3 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** > 3
Robinia, Pioppo nero, Mirabolano
Rovo, Sanguinella, Farnia, Fusaggine, Bagolaro, Edera
NUMERO SP. ALLOCTONE 1 **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15
Bambù

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Diradamento
TEMPESTIVITA' Immediata





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	384	TOPONIMO	Troian

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	< 2	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Acero campestre		Robinia, Biancospino, Sambuco, Sanguinella, Fusaggine, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	385	TOPONIMO	Troian

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Acero campestre		Robinia, Bagolaro, Edera, Fusaggine, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	386	TOPONIMO	Troian

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare, Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	> 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Acer campestre, Noce comune, Gelso, Rovo, Sambuco, Sanguinella, Mirabolano, Bagolaro, Farnia	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Bambù, Lauroceraso, Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	387	TOPONIMO	Troian

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Gelso, Bagolaro, Sambuco, Sanguinella, Mirabolano, Rovo, Biancospino, Pesco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	388	TOPONIMO	Castagnole

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Olmo, Gelso, Fusaggine, Rovo, Sanguinella, Biancospino, Azzeruolo, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Gleditsia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
Danni da diserbanti, sfalcio con braccio sfibratore, mezzi pesanti	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	389	TOPONIMO	Via Troian

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Noce comune, Gelso, Sanguinella, Rovo, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	390	TOPONIMO	Troian

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Noce comune, Olmo, Rovo, Mirabolano, Prugnolo, Sanguinella, Sambuco, Bagolaro, Edera, Nocciolo, Fusaggine	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto, Bambù, Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	391	TOPONIMO	Via Troian

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Gelso		Noce comune, Gelso, Edera, Rovo, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fust, Capitoz, Irreg
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	392	TOPONIMO	Via Cal dei Molini

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Salice bianco, Gelso, Mirabolano, Bagolaro, Sanguinella, Fico, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	393	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15
COPERTURA	> 90 %		
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Broussonetia		Gelso, Biancospino, Mirabolano, Rovo, Sambuco, Sanguinella, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 394 **TOPONIMO**

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Siepe plurifilare **STRATIFICAZIONE** Pluristrato
LARGHEZZA (m.) 5,1 - 10 **ALTEZZA (m.)** 3,1 - 9 **COPERTURA** 61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA no **PRESENZA DI STRADE** Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 1 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** > 3
Robinia Acero campestre, Sanguinella, Sambuco, Fusaggine, Rosa, Mirabolano, Edera, Rovo
NUMERO SP. ALLOCTONE **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Diradamento
TEMPESTIVITA' 1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	395	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9
COPERTURA	31 - 60 %		
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	> 3	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Farnia, Carpino bianco, Frassino maggiore, Acero di monte, Pioppo nero, Tiglio, Sp ornamentali		Olmo, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Rhus, Acero negundo, Acero sp plurime eccà			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	396	TOPONIMO	Sovernigo

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Gelso, Sambuco, Bagolaro, Alloro, Rovo, Edera, Biancospino	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ibisco, Acero saccharino, Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	397	TOPONIMO	Via Cal dei Molini

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Bagolaro, Sambuco, Edera, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Bambù			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	398	TOPONIMO	Sovernigo

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Gelso, Sambuco, Rovo, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto, Rhus, Bambù			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Precario
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	399	TOPONIMO	Sovernigo

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Robinia, Broussonetia		Sambuco, Sanguinella, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	400	TOPONIMO	Via Trieste

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Robinia		Platano, Gelso, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	401	TOPONIMO	Partitore

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Platano, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Gelso, Sanguinella, Sambuco, Bagolaro, Fusaggine, Rovo, Mirabolano, Edera, Nocciolo, Biancospino	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Bambù, Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fust, Ceduo, Irreg
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 402 **TOPONIMO** Partitore

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Siepe plurifilare **STRATIFICAZIONE** Pluristrato
LARGHEZZA (m.) 5,1 - 10 **ALTEZZA (m.)** 3,1 - 9 **COPERTURA** 61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA si **PRESENZA DI STRADE** Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 2 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** > 3
Robinia, Ailanto Platano, Noce comune, Olmo, Gelso, Sambuco, Edera, Rovo, Fusaggine, Sanguinella
NUMERO SP. ALLOCTONE 1 **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15
Ailanto

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Diradamento
TEMPESTIVITA' 1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	403	TOPONIMO	Partitore

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	1
Gelso		Noce comune	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	404	TOPONIMO	Partitore

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Noce comune, Olmo, Sanguinella, Bagolaro, Edera, Sambuco, Rovo, Mirabolano, Nocciolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	405	TOPONIMO	Partitore

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Gelso		Robinia, Ciliegio, Rovo, Nocciolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	406	TOPONIMO	Via Sovernigo

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare, Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Gelso		Noce comune, Rovo, Sambuco, Nocciolo, Fico, Edera, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Euonymos japonicus, Chamaecyparis			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	407	TOPONIMO	Cava Castagnole

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare, Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Gelso, Mirabolano, Rovo, Edera, Bagolaro, Biancospino, Sanguinella, Sambuco, Prugnolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese, Ligustro lucido			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
Danni da diserbanti	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 408 **TOPONIMO** Via 4 Novembre

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Siepe plurifilare, Macchia **STRATIFICAZIONE** Pluristrato
LARGHEZZA (m.) > 10 **ALTEZZA (m.)** 3,1 - 9 **COPERTURA** 31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA si **PRESENZA DI STRADE** Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 1 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** > 3
Robinia
Ciliegio, Noce comune, Olmo, Gelso, Mirabolano, Bagolaro, Edera, Rovo, Biancospino, Melo, Rosa, Nocciolo, Pioppo nero, Sambuco
NUMERO SP. ALLOCTONE > 3 **RICCHEZZA DI SPECIE** 16 - 30
Acero negundo, Giuggiolo, Ligustro giapponese, Broussonetia

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Fustaia, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Diradamento
TEMPESTIVITA' 4 - 6 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	409	TOPONIMO	Via Olimpia

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	> 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Broussonetia		Ciliegio, Olmo, Gelso, Fusaggine, Sanguinella, Rovo, Edera, Bagolaro, Sambuco, Rosa, Mirabolano, Lantana	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto, Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	410	TOPONIMO	Paese

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Acer campestre, Noce comune, Gelso, Fusaggine, Sambuco, Rovo, Edera, Mirabolano, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	411	TOPONIMO	Paese

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Ailanto		Ciliegio, Acero campestre, Olmo, Sambuco, Rovo, Sanguinella, Mirabolano, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia, Gleditsia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	412	TOPONIMO	Paese

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	3	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Farnia, Robinia, Cilegio		Platano, Orniello, Noce comune, Olmo, Salice bianco, Gelso, Mirabolano, Sanguinella, Nocciolo, Tiglio, Pallon di Maggio, Acero di monte, Rosa	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Gleditsia, Prunus lusitanica, Calicanthus			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	413	TOPONIMO	Castagnole

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Noce comune, Gelso, Mirabolano, Bagolaro, Nocciolo, Sanguinella, Sambuco, Fusaggine	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
sp fruttifere			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	414	TOPONIMO	Castagnole

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Noce comune, Olmo, Gelso, Sanguinella, Nocciolo, Rovo, Edera, Sambuco, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Euonymos japonicus, Lauroceraso			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	415	TOPONIMO	Via Monsignor D'Alessi

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Platano		Noce comune, Gelso, Sanguinella, Bagolaro, Sambuco, Rovo, Fusaggine	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	416	TOPONIMO	Cava Biasuzzi

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	3	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Rovo, Sanguinella		Ciliegio, Acero campestre, Gelso, Sanguinella, Bagolaro, Rovo, Edera, Melo, Rosa, Mirabolano, Pioppo nero	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Ligustro giapponese, Agazzino			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	417	TOPONIMO	Via I Maggio

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Noce comune, Olmo, Salice bianco, Gelso, Sambuco, Rovo, Sanguinella, Edera, Mirabolano, Nocciolo, Bagolaro, Alloro, Pioppo nero	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Ailanto, Lauroceraso, Ligustro giapponese, Thuja, Agazzino, Broussonetia, Ippocastano, Acero di monte			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
Danni da diserbanti e da taglio con braccio sfibratore	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	418	TOPONIMO	Via I Maggio

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Sanguinella		Ciliegio, Noce comune, Gelso, Edera, Rovo, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese, Caprifoglio giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	419	TOPONIMO	Via I Maggio

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Noce comune, Gelso, Sambuco, Edera, Rovo, Nocciolo, Sanguinella, Farnia, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	420	TOPONIMO	Via Treforni

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Noce comune, Broussonetia		Robinia, Ciliegio, Orniello, Rovo, Mirabolano, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia, Ailanto, Ligustro giapponese, Ligustro lucido			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	421	TOPONIMO	Via Treforni

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Gelso		Mirabolano, Pioppo nero	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Castagno			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	422	TOPONIMO	Via Treforni

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Edera, Sambuco, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	423	TOPONIMO	Partitore

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Gelso, Rovo, Sambuco, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	424	TOPONIMO	Partitore

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Salice bianco, Sanguinella, Sambuco, Rovo, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Erba pampas, Acero negundo			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	425	TOPONIMO	Partitore

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Platano		Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Mirabolano, Rovo, Sanguinella, Edera, Nocciolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Bambù, Viburnum Rhytidophyllum			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 426 **TOPONIMO**

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Siepe plurifilare **STRATIFICAZIONE** Pluristrato
LARGHEZZA (m.) 5,1 - 10 **ALTEZZA (m.)** 3,1 - 9 **COPERTURA** 31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA no **PRESENZA DI STRADE** Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 2 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** > 3
Robinia, Orniello Ciliegio, Acero campestre, Sanguinella, Bagolaro
NUMERO SP. ALLOCTONE **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Potatura leggera
TEMPESTIVITA' 1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	427	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3
COPERTURA	31 - 60 %		
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Gelso		Bagolaro, Sanguinella, Biancospino, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	428	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	3	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Platano, Bagolaro		Noce comune, Sanguinella, Biancospino, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	429	TOPONIMO	Via San Luca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Olmo, Nocciolo, Bagolaro, Rovo, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Lauroceraso, Ibisco, Euonymos japonicus, Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	430	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Ailanto		Ciliegio, Rovo, Farnia, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 431 **TOPONIMO**

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Siepe monofilare **STRATIFICAZIONE** Pluristrato
LARGHEZZA (m.) 2,1 - 5 **ALTEZZA (m.)** < 3 **COPERTURA** < 30 %
PRESENZA DI ACQUA no **PRESENZA DI STRADE** Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 2 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** > 3
Gelso, Sanguinella Ciliegio, Bagolaro, Rosa, Fico, Rovo, Fusaggine
NUMERO SP. ALLOCTONE 1 **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15
Ligustro giapponese

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Diradamento
TEMPESTIVITA' 1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 432 **TOPONIMO**

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Siepe plurifilare **STRATIFICAZIONE** Pluristrato
LARGHEZZA (m.) 5,1 - 10 **ALTEZZA (m.)** 3,1 - 9 **COPERTURA** 31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA si **PRESENZA DI STRADE** Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 1 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** > 3
Robinia Ciliegio, Noce comune, Gelso, Nocciolo, Rosa, Sanguinella, Mirabolano, Biancospino, Farnia
NUMERO SP. ALLOCTONE 2 **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15
Ailanto, Broussonetia

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Diradamento
TEMPESTIVITA' Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	433	TOPONIMO	Via San Luca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Noce comune, Olmo, Pioppo nero, Sanguinella, Nocciolo, Fico, Rosa, Rovo, Mirabolano, Bagolaro, Biancospino, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese, Ailanto, Bambù, Noce nero			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	434	TOPONIMO	Via San Luca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Robinia		Gelso, Rovo, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 435 **TOPONIMO** Via Asiago

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Filare arboreo **STRATIFICAZIONE** Bistrato
LARGHEZZA (m.) 2,1 - 5 **ALTEZZA (m.)** < 3 **COPERTURA** < 30 %
PRESENZA DI ACQUA no **PRESENZA DI STRADE** Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 1 **NUMERO SPECIE SECONDARIE**
Gelso
NUMERO SP. ALLOCTONE **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Potatura leggera
TEMPESTIVITA' 1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	436	TOPONIMO	Via Trieste

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Robinia			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	437	TOPONIMO	Via 24 Maggio

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Sambuco, Sanguinella, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro lucido, Ailanto, Liriodendron			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	438	TOPONIMO	Via Trieste

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero campestre, Olmo, Gelso, Sanguinella, Edera, Rovo, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro lucido, Broussonetia, Bosso			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	439	TOPONIMO	Via Asiago

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero campestre, Platano, Noce comune, Olmo, Bagolaro, Pioppo nero, Fusaggine, Edera, Farnia, Gelso, Mirabolano, Sambuco, Rovo, Sanguinella, Rosa, Nocciolo, Carpino nero, Frassino	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Ligustro giapponese, Ibisco, Melograno, Noce nero, Acero di monte			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 440 **TOPONIMO** Via Asiago

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Siepe plurifilare **STRATIFICAZIONE** Pluristrato
LARGHEZZA (m.) > 10 **ALTEZZA (m.)** 3,1 - 9 **COPERTURA** 61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA no **PRESENZA DI STRADE** Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 2 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** > 3
Noce comune, Ciliegio
Ligustro, Biancospino, Lantana, Crespino, Sanguinella, Prugnolo, Carpino bianco, Fusaggine, Farnia
NUMERO SP. ALLOCTONE 2 **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15
Ligustro giapponese, Olivagno

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA' 1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	441	TOPONIMO	Paese

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Gelso, Bagolaro, Sanguinella, Biancospino, Nocciolo, Edera, Rovo, Mirabolano, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Bambù			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	442	TOPONIMO	Paese

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Platano, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Gelso, Bagolaro, Nocciolo, Edera, Rovo, Mirabolano, Fico	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Ailanto, Broussonetia, Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	443	TOPONIMO	Paese

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Platano, Acero campestre, Gelso, Bagolaro, Edera, Rovo, Pioppo nero, Sanguinella, Rosa, Salice grigio	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Nessuno
TEMPESTIVITA'	Non prevedibile





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	444	TOPONIMO	Paese

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Bagolaro		Ciliegio, Noce comune, Salice bianco, Fico, Pioppo nero, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Nessuno
TEMPESTIVITA'	Non prevedibile





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	445	TOPONIMO	San Luca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero campestre, Olmo, Gelso, Edera, Sambuco, Sanguinella, Rovo, Bagolaro, Biancospino, Fusaggine, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia, Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	446	TOPONIMO	Via San Luca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Acero campestre, Noce comune, Gelso, Mirabolano, Fico, Rovo, Sambuco, Alloro, Edera, Pesco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Ligustro giapponese, Abete rosso, Gleditsia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	447	TOPONIMO	Chiesa

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Acero campestre		Ciliegio, Noce comune, Olmo, Sanguinella, Fusaggine, Rovo, Sambuco, Mirabolano, Biancospino	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Ligustro lucido, Broussonetia, Acer platanoides, Viburnum rhythiphillum, Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	448	TOPONIMO	Chiesa

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Bagolaro, Sanguinella, Rovo, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Viburnum Rhytidophyllum			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio a collet., Dirad., Pot. legg
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	449	TOPONIMO	Via Liberato Pravato

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Robinia		Acer campestre, Sanguinella, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	450	TOPONIMO	Via della Libertà

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Platano, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Salice bianco, Gelso, Rovo, Sambuco, Fico, Farnia, Carpino bianco, Fusaggine, Sanguinella, Biancospino, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Ailanto, Acero riccio, Broussonetia, Acero di monte			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	451	TOPONIMO	Via Ortigara

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Acero campestre, Olmo, Salice bianco, Gelso, Sambuco, Rovo, Sanguinella, Pioppo nero, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Lauroceraso, Gleditsia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	452	TOPONIMO	San Luca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	< 2	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Gelso		sp fruttifere	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Precario
danni da taglio sotto la vecchia testa	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	453	TOPONIMO	San Luca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Gelso, Rovo, Edera, Sanguinella, Mirabolano, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Gleditsia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	454	TOPONIMO	Via Ortigara

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Sanguinella		Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Rovo, Sambuco, Mirabolano, Rosa selvatica, Nocciolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Senescente
Robinia senescente	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	455	TOPONIMO	San Luca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Gelso, Noce		Platano, Salice bianco, Fico	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	456	TOPONIMO	San Luca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Acero campestre, Noce comune, Salice bianco, Mirabolano, Sanguinella, Sambuco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Gleditsia, Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	457	TOPONIMO	San Luca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	3	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso, Vite, Nocciolo			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	458	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Broussonetia		Platano, Acero campestre, Noce comune, Gelso, Mirabolano, Nocciolo, Sambuco, Sanguinella, Rovo, Edera, Fico	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	459	TOPONIMO	San Luca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Platano		Ciliegio, Acero campestre, Olmo, Gelso, Nocciolo, Mirabolano, Rovo, Sambuco, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Bambù			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	460	TOPONIMO	San Luca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	< 2	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Gelso		Robinia, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Precario
Eccesso di concimazione azotata, danni meccanici e da diserbanti	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	461	TOPONIMO	Partitore

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Noce comune, Olmo, Gelso, Fusaggine, Mirabolano, Rovo, Sanguinella, Sambuco, Pesco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Gleditsia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	462	TOPONIMO	Partitore

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Ciliegio		Platano, Noce comune, Salice bianco, Gelso, Pioppo nero, Nocciolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	463	TOPONIMO	Partitore

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Noce comune, Rovo, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	464	TOPONIMO	San Luca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Acero campestre, Olmo, Salice bianco, Rovo, Fico, Sanguinella, Pallon di Maggio, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Acero negundo, Acero di monte			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Precario
danni da sfalcio meccanico e diserbanti	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	465	TOPONIMO	San Luca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Pioppo nero, Ciliegio		Noce comune, Salice bianco, Gelso, Nocciolo, Sanguinella, Pesco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	466	TOPONIMO	San Luca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo, Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Noce		Ciliegio, Platano, Olmo, Salice bianco, Corniolo, Farnia, Fico, Susino, Tasso, Albicocco, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Quercia rossa			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	467	TOPONIMO	Partitore

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Robinia		Bagolaro, Sanguinella, Nocciolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Bambù			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	468	TOPONIMO	Partitore

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Edera, Rovo, Mirabolano, Bagolaro, Nocciolo, Sanguinella, Pesco, Fusaggine, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese, Acero saccharino			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	469	TOPONIMO	Partitore

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Gelso		Ciliegio, Platano, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Sanguinella, Rovo, Fusaggine, Nocciolo, Biancospino, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fust, Capitoz, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	470	TOPONIMO	Le Casette

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Salice bianco, Mirabolano, Bagolaro, Fusaggine, Rovo, Pioppo nero, Biancospino, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Gleditsia, Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	471	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Platano, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Salice bianco, Mirabolano, Sanguinella, Sambuco, Biancospino, Fusaggine, Rovo, Bagolaro, Tiglio, Edera, Fico, Pesco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Ailanto, Ligustro giapponese, Koelreuteria paniculata			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	472	TOPONIMO	Via della Libertà

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Platano		Robinia, Acero campestre, Fusaggine, Sanguinella, Mirabolano, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	473	TOPONIMO	Via della Libertà

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Platano, Gelso, Mirabolano, Rovo, Fusaggine, Biancospino, Sambuco, Sanguinella, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	474	TOPONIMO	La Motta

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Gelso		Noce comune, Rovo, Bagolaro, Sanguinella, Rosa	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	475	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Acero campestre, Olmo, Gelso, Mirabolano, Rovo, Sanbuco, Sanguinella, Bagolaro, Biancospino, Nocciolo, Fusaggine	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	476	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Ailanto		Rovo, Fusaggine, Sanguinella, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	477	TOPONIMO	Via Angelo Giuseppe Roncalli

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	3	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Salice da vimini, Ciliegio, Noce		Robinia, Vite	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	478	TOPONIMO	San Luca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Gelso		Robinia, Salice bianco, Nocciolo, Pioppo nero, Melo, Fico, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	479	TOPONIMO	San Luca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Noce		Platano, Sanguinella, Melo, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	480	TOPONIMO	C. Gazzola

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso, Pioppo nero			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	481	TOPONIMO	C. Gazzola

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Acero campestre, Orniello, Noce, Olmo, Salice bianco, Pioppo bianco, Alloro, Gelso, Melograno, Bagolaro, Sambuco, Sanguinella, Pioppo nero, Rosa selvatica, Biancospino, Farnia,	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Lauroceraso, Ligustro lucido			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	482	TOPONIMO	C. Cavallin

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	1
Gelso		Vite	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Precario
danni da tagli troppo estesi (asportazione testa)	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	483	TOPONIMO	C. Cavallin

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Robinia		Noce comune, Salice bianco, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	484	TOPONIMO	C. Florian

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	1
Gelso		Vite	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	485	TOPONIMO	C. Florian

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asf, Non asf		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Platano, Acero campestre, Orniello, Noce comune, Olmo, Nocciolo, Gelso, Bagolaro, Mirabolano, Fusaggine, Sanguinella, Rovo, Pesco, Edera, Sambuco, Pioppo nero	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Broussonetia, Ligustro lucido			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	486	TOPONIMO	Via Nicolò Tommaseo

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	1
Salice da vimini		Vite	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	487	TOPONIMO	Case Vincenzi

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Platano		Robinia, Ciliegio, Orniello, Noce comune, Sambuco, Sanguinella, Rovo, Mirabolano, Fusaggine, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto, Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	488	TOPONIMO	Case Vincenzi

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Noce comune, Acero campestre, Bagolaro, Sanguinella, Sambuco, Edera, Fusaggine, Rovo, Mirabolano, Pioppo nero	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	489	TOPONIMO	Case Vincenzi

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	1
Gelso		Vite	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	490	TOPONIMO	Case Vincenzi

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	1
Gelso		Noce comune	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	491	TOPONIMO	Case Vincenzi

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	> 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Frassino maggiore, Bagolaro		Noce comune, Gelso, Roverella	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Acero di monte			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	492	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Gelso		Platano, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	493	TOPONIMO	San Luca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Noce comune, Gelso, Bagolaro, Rovo, Sanguinella, Nocciolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	494	TOPONIMO	San Luca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Frassino angustifolia		Ciliegio, Noce comune, Salice bianco, Robinia, Fico, Nocciolo, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ibisco, Acero di monte, Thuja			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	495	TOPONIMO	San Luca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	496	TOPONIMO	San Luca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Acero campestre, Noce comune, Bagolaro, Rovo, Sambuco, Edera, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	497	TOPONIMO	San Luca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo, Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Acero campestre, Gelso		Robinia, Salice bianco, Nocciolo, Pioppo nero, Sambuco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	498	TOPONIMO	Case Vincenzi

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Platano, Frassino angustifolia, Noce, Salice bianco, Nocciolo, Roverella, Sanguinella, Sambuco, Pesco, Mirabolano, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Ligustro giapponese, Acero di monte, Lauroceeraso			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	499	TOPONIMO	Partitore

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo, Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	> 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Salice bianco		Ciliegio, Frassino angustifolia, Olmo, Gelso, Fico, Mirabolano, Farnia, Sanguinella, Nocciolo, Lantana, Frangola, Biancospino, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Ligustro giapponese, Ginkgo, Albero di Giuda, sp fruttifere			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	500	TOPONIMO	Partitore

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Gelso		Salice bianco, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	501	TOPONIMO	Partitore

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Farnia, Mirabolano, Rovo, Sanguinella, Pesco, Fusaggine, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	502	TOPONIMO	San Luca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Noce comune, Gelso, Sanguinella, Rovo, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	503	TOPONIMO	Partitore

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Gelso		Pioppo nero, Sanguinella, Fruttiferi	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Precario
in molti filari danno da taglio testata	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	504	TOPONIMO	Partitore

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Platano, Noce comune, Sanguinella, Sambuco, Rovo, Fusaggine, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	505	TOPONIMO	Via La Motta

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Ciliegio		Robinia, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Precario
piante con scarsa vigoria, evidenti sintomi di deperimento; si consiglia sostituzione e concimazione	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Sostituzione
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	506	TOPONIMO	Via La Motta

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Gelso, Mirabolano, Sanguinella, Sambuco, Rovo, Edera, Bagolaro, Fusaggine	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	507	TOPONIMO	Via La Motta

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	< 2	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Salice da vimini			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	508	TOPONIMO	Via La Motta

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Acero campestre, Orniello, Noce comune, Olmo, Sanguinella, Rovo, Rosa selvatica, Mirabolano, Pesco, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese, Ligustro lucido, Castagno, Bambù, Ailanto			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fust, Ceduo, Irreg
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	509	TOPONIMO	Via La Motta

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Sanguinella		Noce, Gelso, Nocciolo, Bagolaro, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro lucido			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	510	TOPONIMO	Via La Motta

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Platano, Acero campestre, Noce comune, Gelso, Rovo, Sanguinella, Sambuco, Mirabolano, Edera, Biancospino, Fusaggine	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	511	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Robinia, Platano		Salice bianco, Gelso, Nocciolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	512	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	< 2	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Carpino bianco			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	513	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	< 2	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Sanguinella		Acero campestre, Gelso, Fico, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Precario
necessaria integrazione, siepe molto rada e infestata da Luppolo	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	514	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Platano		Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Gelso, Sanguinella, Rovo, Sambuco, Fusaggine, Mirabolano, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese, Ibisco			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	515	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Ontano bianco		Ciliegio, Platano, Orniello, Noce comune, Olmo, Salice bianco, Ligustro, Pioppo nero, Gelso, Sanguinella, Sambuco, Rovo, Mirabolano, Nocciolo, Fico, Fusaggine	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Bambù, Lauroceraso, Chamaecyparis, Olmo siberiano, Ligustro lucido			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Precario
molti esemplari a fine ciclo	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	516	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Chamaecyparis		Ciliegio, Mirabolano, Sanguinella, Rovo, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Chamaecyparis, Faggio, Acero di monte, Ailanto			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	517	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Platano		Robinia, Gelso, Pioppo nero, Sanguinella, Mirabolano, Sambuco, Fusaggine, Biancospino, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
Danni da diserbanti	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	518	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
danni da eccesso sostanze azotate (Mais)	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	519	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Gelso		Ciliegio, Vite, Pesco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	520	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Noce comune, Olmo, Rovo, Sanguinella, Fusaggine, Sambuco, Edera, Biancospino, Nocciolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Bambù			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	521	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	> 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Ciliegio		Platano, Frassino angustifolia, Noce comune, Sanguinella, Rovo, Frassino maggiore, Ontano bianco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto, Giuggiolo, Kaki			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	522	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Gelso		Acero campestre, Sanguinella, Rovo, Pesco, Mirabolano, Sambuco, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto, Leccio			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	523	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	> 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Olmo, Fusaggine, Rovo, Farnia, Sanguinella, Fico, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Acero di monte			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	524	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Sanguinella, Rovo, Mirabolano, Fusaggine, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	525	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	> 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Gelso		Robinia, Ciliegio, Acero campestre, Mirabolano, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	526	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Platano, Acero campestre, Orniello, Noce comune, Gelso, Mirabolano, Sambuco, Sanguinella, Fusaggine, Bagolaro, Rovo, Farnia, Frassino maggiore, Nocciolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	527	TOPONIMO	Via Monsignor Farina

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Sanguinella, Mirabolano, Sambuco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	528	TOPONIMO	Via Monsignor Farina

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Platano		Salice bianco, Gelso, Sambuco, Sanguinella, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	529	TOPONIMO	Via Monsignor Farina

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	1
Robinia		Gelso	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	530	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Noce comune, Mirabolano, Sanguinella, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	531	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Noce comune, Acero campestre, Sanguinella, Sambuco, Bagolaro, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	532	TOPONIMO	Case Vincenzi

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Platano, Noce comune, Mirabolano, Rovo, Sambuco, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Acero di monte			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	533	TOPONIMO	Via Monsignor Farina

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Noce		Ciliegio, Acero campestre, Orniello, Nocciolo, Carpino bianco, Farnia, Ontano nero, Alloro, Tiglio	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Bambù, Lauroceraso, Ligustro lucido, sp ornamentali			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	534	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Platano, Olmo, Salice bianco, Gelso, Bagolaro, Pioppo nero, Sanguinella, Sambuco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
sp fruttifere			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
danni da diserbanti	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 535 **TOPONIMO**

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Macchia **STRATIFICAZIONE** Pluristrato
LARGHEZZA (m.) > 10 **ALTEZZA (m.)** 3,1 - 9 **COPERTURA** 31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA si **PRESENZA DI STRADE** Poderali

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 1 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** > 3
Robinia Sanguinella, Rovo, Mirabolano, Pioppo nero
NUMERO SP. ALLOCTONE **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Nessuno
TEMPESTIVITA' Non prevedibile





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	536	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	537	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	1
Gelso, Pioppo nero		Platano	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Acerò negundo			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Nessuno
TEMPESTIVITA'	Non prevedibile



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	538	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Robinia		Ciliegio, Olmo, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Acero di monte			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
danni da diserbanti	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	539	TOPONIMO	Via Monsignor Farina

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Noce comune, Platano, Gelso, Rosa selvatica, Sambuco, Sanguinella, Rovo, Mirabolano, Farnia, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	540	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9
COPERTURA	> 90 %		
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	> 3	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Farnia, Carpino bianco, Olmo, Frassino maggiore, Acero campestre		Robinia, Ciliegio, Platano, Orniello, Noce, Pioppo bianco, Pero selvatico, Roverella, Corniolo, Rosa selvatica, Gelso, Biancospino, Lantana, Prugnolo, Mirabolano, Ontano nero, Nocciolo, Bagolaro,	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	31 - 44
Albero di giuda, Acero di monte, Acero riccio, Leccio, Ligustro			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Soddisfacente
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	541	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	1
Gelso		Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	542	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Gelso		Mirabolano, Sambuco, Rovo, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	543	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Pioppo nero		Ciliegio, Platano, Acero campestre, Noce, Olmo, Frassino maggiore, Corniolo, Bagolaro, Tiglio, Ontano bianco, Carpino bianco, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Quercia rossa, Noce nero, Acero di monte			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	544	TOPONIMO	C. Fuser

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Gelso, Noce comune		Ciliegio, Salice bianco, Nocciolo, Mirabolano, Corniolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	551	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	< 2	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Precario
Asportazione globo	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera, Re-impianto
TEMPESTIVITA'	Immediata





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	552	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Acero campestre, Noce comune, Gelso, Fico, Sanguinella, Bagolaro, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Acero di monte			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	553	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Farnia, Bambù		Robinia, Olmo, Frassino maggiore, Pesco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto, Bambù, Ligustro giapponese, Acero negundo, Clerodendro, Rhus, Tamerice, Acero riccio, Acero coccineo, Ilex			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	554	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Noce, Quercia rossa		Gelso, Sambuco, Bagolaro, Sanguinella, Fico	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	555	TOPONIMO	SR53 Castellana

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15
COPERTURA	61 - 90 %		
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Salice bianco, Gelso, Sanguinella, Sambuco, Tiglio, Mirabolano, Rovo, Edera, Biancospino, Nocciolo, Pesco, Alloro	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Loto, Ligustro giapponese, Lauroceraso			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fust, Capitoz, Irreg
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
danni da diserbanti	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	556	TOPONIMO	SR53 Castellana

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Ciliegio		Robinia, Platano, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Gelso, Sambuco, Sanguinella, Fico, Biancospino, Alloro, Mirabolano, Edera, Pioppo nero	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Bambù, Ligustro giapponese, Lauroceraso, Ibisco			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	557	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Acero campestre, Noce comune, Salice bianco, Kaki, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fust, Capitoz, Irreg
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	558	TOPONIMO	Via Cal Morgana

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Platano		Acero campestre, Noce comune, Gelso, Sanguinella, Edera, Nocciolo, Biancospino	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Bambù			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	559	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Robinia			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	560	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Pioppo nero		Gelso, Nocciolo, Sambuco, Fusaggine	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	561	TOPONIMO	F.S. Vicenza Treviso

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Fusaggine, Sambuco, Biancospino, Pioppo nero, Bagolaro, Rovo, Sanguinella, Nocciolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Integrazione
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	562	TOPONIMO	F.S. Vicenza Treviso

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	1
Gelso		Vite	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	563	TOPONIMO	F.S. Vicenza Treviso

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	< 2	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Salice da vimini, Sanguinella		Robinia, Platano, Noce comune, Fusaggine, Pioppo nero, Bagolaro, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fust, Capitoz, Ness
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	564	TOPONIMO	Via Cal Morgana

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	> 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Gelso		Robinia, Ciliegio, Noce comune, Olmo, Sanguinella, Sambuco, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	565	TOPONIMO	Via Cal Morgana

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Platano		Noce comune, Olmo, Biancospino, Sanguinella, Sambuco, Pioppo nero, Edera, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	566	TOPONIMO	Via Cal Morgana

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	1
Robinia, Platano		Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Gleditsia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	567	TOPONIMO	F.S. Vicenza Treviso

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Noce comune, Gelso, Rovo, Sanguinella, Fico, Mirabolano, Sambuco, Biancospino, Farnia, Edera, Nocciolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Lacrime d'Italia, Gleditsia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	568	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Gelso		Ciliegio, Noce comune, Olmo, Salice bianco, Vite, Bagolaro, Fico, Sanguinella, Biancospino, Nocciolo, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Lauroceraso, Leccio, Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	569	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Platano, Acero campestre, Orniello, Noce comune, Olmo, Mirabolano, Prugnolo, Sambuco, Sanguinella, Rovo, Biancospino, Edera, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Agazzino			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	570	TOPONIMO	SR53 Castellana

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Acero campestre, Olmo, Gelso, Sanguinella, Mirabolano, Rovo, Edera, Nocciolo, Rosa selvatica, Bagolaro, Pesco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Lauroceraso, Ligustro giapponese, Cotoneaster, Ligustro lucido, Agazzino			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Precario
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	571	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Robinia, Tiglio			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	572	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Carpino bianco		Ciliegio, Olmo, Gelso, Sanguinella, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Lauroceraso, Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	573	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Noce comune		Vite, Fico, Nocciolo, Pesco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Non prevedibile



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	574	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Acero campestre		Bagolaro, Fico	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	575	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Acero campestre, Mirabolano		Robinia, Ciliegio, Noce comune, Gelso, Biancospino, Sambuco, Fico, Sanguinella, Edera, Bagolaro, Alloro	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
danni da grossi tagli. Area lottizzata	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	576	TOPONIMO	SR53 Postumia

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Robinia		Olmo, Sanguinella, Tiglio	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Gleditsia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	577	TOPONIMO	SR53 Postumia

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Broussonetia		Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Mirabolano, Sanguinella, Rovo, Sambuco, Bagolaro, Biancospino, Fusaggine	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	578	TOPONIMO	Villa

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Robinia		Carpino nero, Mirabolano, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	579	TOPONIMO	Villa

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Robinia		Platano, Olmo, Gelso	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Bambù, Lauroceraso			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	580	TOPONIMO	Villa

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Olmo, Sambuco, Nocciolo, Sanguinella, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Lauroceraso			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Precario
fine ciclo	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	581	TOPONIMO	Villa

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	1
Robinia, Gelso		Olmo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	582	TOPONIMO	Villa

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	> 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Broussonetia		Acero campestre, Rovo, Mirabolano, Sambuco, Biancospino, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	583	TOPONIMO	Villa

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Gelso, Noce		Salice bianco, Nocciolo, Sp fruttifere	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Castagno, Acero saccharino			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	584	TOPONIMO	Villa

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	> 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Acerò campestre		Robinia, Ciliegio, Platano, Nocce comune, Nocciolo, Gelso, Biancospino, Rovo, Edera, Pesco, Mirabolano, Sambuco, Sanguinella, Fusaggine, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Ligustro giapponese, Acerò negundo			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	585	TOPONIMO	Villa

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Robinia		Sambuco, Carpino bianco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Noce nero			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	586	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	587	TOPONIMO	F.S. Vicenza Treviso

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Acero campestre, Gelso, Rovo, Sambuco, Mirabolano, Edera, Sanguinella, Nocciolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto, Ligustro giapponese, Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	588	TOPONIMO	F.S. Vicenza Treviso

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Carpino bianco		Sanguinella, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	589	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Robinia		Ciliegio, Noce comune, Edera, Nocciolo, Sambuco, Sanguinella, Fico, Pesco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese, Kaki			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	590	TOPONIMO	Via Levante

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	1
Gelso		Tiglio	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Acero saccharino, Lauroceraso			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	591	TOPONIMO	Altana

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Noce comune, Olmo, Sambuco, Rovo, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	592	TOPONIMO	Altana

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Salice bianco, Gelso, Mirabolano, Rovo, Edera, Sambuco, Sanguinella, Biancospino, Pesco, Nocciolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Agazzino, Salice piangente			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	593	TOPONIMO	Cava di Ghiaia

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Pioppo nero		Robinia, Rovo, Sanguinella, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Conifere varie			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	594	TOPONIMO	Via Cave

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Acer campestre, Olmo, Gelso, Mirabolano, Edera, Rovo, Sambuco, Sanguinella, Pesco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio a collet., Dirad., Pot. legg
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	595	TOPONIMO	Via Nazionale

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Rovo, Biancospino, Mirabolano, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	596	TOPONIMO	Via Cave

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare, Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Platano		Robinia, Ciliegio, Sambuco, Sanguinella, Rovo, Biancospino, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	597	TOPONIMO	Via Cave

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Gelso		Robinia, Sanguinella, Fusaggine, Biancospino, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fust, Capitoz, Ness
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	598	TOPONIMO	Altana

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero campestre, Olmo, Ligustro, Biancospino, Bagolaro, Pioppo nero, Rovo, Sanguinella, Rosa selvatica, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Lauroceraso			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	599	TOPONIMO	Via Nazionale

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Robinia		Platano, Gelso, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	600	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare, Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Robinia, Platano		Sambuco, Fusaggine, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
danni da diserbo e incendio	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	601	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Olmo		Platano, Acero campestre, Bagolaro, Farnia, Pioppo bianco, Nocciolo, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	602	TOPONIMO	La Colombera

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Noce comune, Bagolaro, Sambuco, Noce	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	603	TOPONIMO	La Colombera

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	1
Noce		Nocciolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	604	TOPONIMO	La Colombera

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Noce comune, Gelso, Pesco, Rovo, Sambuco, Sanguinella, Mirabolano, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	605	TOPONIMO	La Colombera

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Noce comune, Rovo, Sambuco, Mirabolano, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	606	TOPONIMO	Via S. Bernardino

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Pioppo nero		Ciliegio, Gelso, Sambuco, Rovo, Sanguinella, Edera, Pesco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	607	TOPONIMO	La Colombera

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Platano		Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Salice bianco, Gelso, Sanguinella, Rovo, Mirabolano, Biancospino, Sambuco, Pesco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	608	TOPONIMO	Via Cal Morgana

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Platano, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Gelso, Rovo, Sambuco, Biancospino, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
danni da incendio	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	609	TOPONIMO	F.S. Vicenza Treviso

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	1
Gelso		Robinia	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	610	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Sambuco, Rovo, Rosa selvatica, Sanguinella, Fusaggine, Biancospino, Mirabolano, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	611	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare, Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Platano, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Ligustro, Pesco, Prugnolo, Roverella, Edera, Sambuco, Rovo, Bagolaro, Biancospino, Mirabolano, Sanguinella, Fusaggine, Rosa selvatica, Spin cervino	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	612	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Platano		Nocciolo, Bagolaro, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	613	TOPONIMO	Via Monsignor Candido Breda

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare, Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Acero campestre, Olmo, Gelso, Mirabolano, Rovo, Sanguinella, Rosa selvatica, Sambuco, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese, Ligustro lucido			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	614	TOPONIMO	Altana

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Platano, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Gelso, Mirabolano, Bagolaro, Biancospino, Nocciolo, Rovo, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Gleditsia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	615	TOPONIMO	Altana

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Acero campestre		Noce comune, Olmo, Gelso, Mirabolano, Sambuco, Rovo, Sanguinella, Fusaggine, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	616	TOPONIMO	Altana

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	> 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Gelso		Robinia, Ciliegio, Acero campestre, Bagolaro, Sanguinella, Rovo, Rosa selvatica, Mirabolano, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto, Broussonetia, Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	617	TOPONIMO	Altana

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Noce		Ciliegio, Mirabolano, Pesco, Sanguinella, Vite	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 618 **TOPONIMO**

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Siepe monofilare **STRATIFICAZIONE** Pluristrato
LARGHEZZA (m.) 2,1 - 5 **ALTEZZA (m.)** 3,1 - 9 **COPERTURA** 31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA no **PRESENZA DI STRADE** Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 1 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** > 3
Sanguinella Robinia, Ciliegio, Bagolarro, Mirabolano, Rovo, Melo
NUMERO SP. ALLOCTONE **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA' Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	619	TOPONIMO	Altana

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Noce comune, Olmo, Bagolaro, Sanguinella, Rosa selvatica, Mirabolano, Edera, Sambuco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Acerò negundo			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	620	TOPONIMO	Altana

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Olmo, Bagolaro		Robinia, Acero campestre, Carpino bianco, Tiglio, Pioppo nero, Farnia, Alloro, Biancospino, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Bambù, Broussonetia, sp ornamentali			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Precario
danni da errate potature e transito mezzi pesanti	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Potatura legg
TEMPESTIVITA'	Immediata





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	621	TOPONIMO	Altana

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Acero campestre, Olmo, Sambuco, Sanguinella, Edera, Mirabolano, Fusaggine, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
danni da diserbo e incendio	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	622	TOPONIMO	Via Levante

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Noce comune, Gelso, Fico, Sanguinella, Edera, Bagolaro, Sambuco, Mirabolano, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	623	TOPONIMO	Altana

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Pioppo nero		Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Gelso, Nocciolo, Bagolaro, Biancospino, Sanguinella, Pesco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Quercia rossa, Broussonetia, Acero di monte, Ibisco, sp fruttifere			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	624	TOPONIMO	Via Levante

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	1
Robinia, Broussonetia		Noce comune	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	625	TOPONIMO	Altana

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	626	TOPONIMO	Lago Azzurro

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	627	TOPONIMO	Via Levante

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Gelso		Robinia, Sanguinella, Pioppo nero	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fust, Capitoz, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	628	TOPONIMO	Lago Azzurro

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	3	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Broussonetia, Ailanto		Acero campestre, Rovo, Sanguinella, Fusaggine, Bagolaro, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	629	TOPONIMO	Lago Azzurro

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	630	TOPONIMO	Via Levante

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	3	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Broussonetia, Gelso		Noce comune, Olmo, Rovo, Sambuco, Mirabolano, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	631	TOPONIMO	Levade

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Ciliegio		Acerò campestre, Ligustro, Rosa selvatica, Carpino bianco, Gelso, Lantana, Biancospino, Ontano nero, Farnia, Sanguinella, Fusaggine, Nocciolo, Salicòne, Pioppo nero	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Precario
Materiale vivaistica scadente	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	632	TOPONIMO	Levade

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Fusaggine, Pesco, Rovo, Biancospino, Bagolaro, Sambuco, Pioppo nero, Edera, Sanguinella, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Gleditsia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Precario
fine ciclo	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	633	TOPONIMO	Levade

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	< 2	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Sanguinella		Robinia, Bagolaro, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	634	TOPONIMO	Via Levante

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero campestre, Sanguinella, Fusaggine, Sambuco, Rovo, Biancospino, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	635	TOPONIMO	Levade

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	> 3	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Olmo, Robinia, Bagolaro, Ailanto		Platano, Acero campestre, Gelso, Biancospino, Mirabolano, Rovo, Fusaggine, Edera, Sambuco, Sanguinella, Pioppo nero	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Ailanto, Broussonetia, Bosso, Ligustro lucido, Lilló, Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
Robinia a fine ciclo	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Precario
Ailanto a fine ciclo	
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio a collet., Dirad., Pot. legg
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	636	TOPONIMO	Levade

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Noce comune, Bagolaro, Mirabolano, Biancospino, Pesco, Sambuco, Fusaggine, Rovo, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro lucido, Broussonetia, Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	637	TOPONIMO	Via delle Levade

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Broussonetia		Noce comune, Olmo, Salice bianco, Gelso, Gelso, Mirabolano, Sanguinella, Fusaggine, Biancospino, Rovo, Sambbuco, Bagolaro, Pesco, Pioppo nero	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	638	TOPONIMO	Levade

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare, Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	3	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Broussonetia, Pioppo nero		Ciliegio, Noce comune, Gelso, Sanguinella, Pesco, Rovo, Mirabolano, Bagolaro, Tigli, Biancospino	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro lucido, Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	639	TOPONIMO	Levade

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Bagolaro, Mirabolano		Platano, Noce comune, Rovo, Biancospino, Sanguinella, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese, Falso loto			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	640	TOPONIMO	Levade

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Acero campestre, Noce comune, Gelso, Biancospino, Sambuco, Mirabolano, Rovo, Sanguinella, Pioppo nero, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia, Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	641	TOPONIMO	Levade

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Noce comune, Gelso, Bagolaro, Biancospino, Sanguinella, Mirabolano, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese, Bambù			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	642	TOPONIMO	Levade

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Noce			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	643	TOPONIMO	Levade

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Nocciolo		Robinia, Orniello, Noce comune, Alloro, Frassino maggiore, Nocciolo, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Bambù, Lauroceraso, Ibisco, Ligustro lucido, Albero di giuda, Broussonetia, Conifere varie			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	644	TOPONIMO	Levade

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Nocciolo		Ciliegio, Pioppo nero, sp fruttifere	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Nessuno
TEMPESTIVITA'	Non prevedibile



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	645	TOPONIMO	Levade

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Acero campestre, Gelso, Rovo, Sambuco, Bagolaro, Biancospino	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	646	TOPONIMO	Levade

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Robinia		Sambuco, Rovo, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	647	TOPONIMO	Levade

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Robinia		Noce comune, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Lauroceraso			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	648	TOPONIMO	Levade

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Pesco, Rovo, Gelso	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	649	TOPONIMO	Lago Azzurro

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Acero campestre, Mirabolano, Sambuco, Bagolaro, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	650	TOPONIMO	Lago Azzurro

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Gelso		Robinia, Acero campestre, Susino	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	651	TOPONIMO	Levade

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Gelso		Noce comune, Rovo, Mirabolano, Sambuco, Biancospino, Saanguinella, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	652	TOPONIMO	Levade

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Olmo, Bagolaro, Sanguinella, Sambuco, Mirabolano, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	653	TOPONIMO	Lago Azzurro

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Ailanto		Robinia, Ciliegio, Gelso, Sanguinella, Rovò	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	654	TOPONIMO	Lago Azzurro

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	> 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Gelso, Edera, Bagolaro, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	655	TOPONIMO	Lago Azzurro

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	> 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	3	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Ailanto, Broussonetia		Ciliegio, Noce comune, Gelso, Nocciolo, Sambuco, Mirabolano, Sanguinella, Rovo, Biancospino	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto, Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	656	TOPONIMO	Levade

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Acero campestre, Noce comune, Gelso, Edera, Rovo, Sanguinella, Sambuco, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	657	TOPONIMO	Lago Azzurro

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Gelso		Robinia, Rovo, Sanguinella, Biancospino, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto, Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	658	TOPONIMO	Lago Azzurro

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Noce		Gelso, Bagolaro, Biancospino, Prugnolo, Fusaggine, Rovo, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	659	TOPONIMO	Villa

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Bagolaro, Rovo, Sambuco, Sanguinella, Edera, Biancospino	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	660	TOPONIMO	Villa

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Broussonetia		Acero campestre, Bagolaro, Sanguinella, Sambuco, Edera, Mirabolano, Biancospino, Nocciolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto, Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Precario
Robinie senescenti e incendiate	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	661	TOPONIMO	Villa

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	> 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Acero campestre, Gelso, Sambuco, Rovo, Bagolaro, Mirabolano, Sanguinella, Biancospino	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia, Ligustro lucido			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	662	TOPONIMO	Villa

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Frassino angustifolia, Acero negundo		Acero campestre, Olmo, Carpino bianco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Acero negundo, Catalpa, sp ornamentali			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Nessuno
TEMPESTIVITA'	Non prevedibile



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	663	TOPONIMO	F.S. Vicenza Treviso

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Ailanto		Ciliegio, Acero campestre, Frassino angustifolia, Noce comune, Olmo, Salice bianco, Gelso, Alloro, Sambuco, Edera, Bagolaro, Cerro, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Bambù, Acero negundo, Acero Saccarino, Salice piangente, Gleditsia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	664	TOPONIMO	Villa

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Noce comune, Gelso, Sanguinella, Bagolaro, Rovo, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Lauroceraso			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	665	TOPONIMO	Via Oston

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Salice bianco, Gelso, Mirabolano, Bagolaro, Sambuco, Rovo, Edera, Biancospino	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	666	TOPONIMO	Levade

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Gelso, Nocciolo		Noce comune, Salice bianco, Fico	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Castagno, Acero saccharino			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	667	TOPONIMO	Levade

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Noce comune, Bagolaro, Nocciolo, Mirabolano, Sambuco, Rovo, Biancospino	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	668	TOPONIMO	Levade

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	669	TOPONIMO	Levade

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Bistrato
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9
COPERTURA	> 90 %		
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Robinia			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	670	TOPONIMO	Levade

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	> 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	3	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Robinia, Farnia, Noce		Ciliegio, Gelso, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	671	TOPONIMO	Via delle Levade

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Acero campestre, Gelso, Biancospino, Rovo, Mirabolano, Carpino bianco, Sambuco, Sanguinella, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese, Forsitia, Agazzino, Broussonetia, Ligustro lucido			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	672	TOPONIMO	Via Oston

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Gelso		Robinia, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	673	TOPONIMO	Via Oston

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Gelso		Noce comune, Olmo, Gelso, Biancospino, Rovo, Sambuco, Mirabolano, Sanguinella, Bagolaro	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese, Acero saccharino, Broussonetia, Ligustro lucido			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	674	TOPONIMO	Via Oston, Via delle Levade

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	< 2	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
Danni meccanici	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	675	TOPONIMO	Via Oston

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Paulownia			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Precario
scarsa vigoria; impianto artificiale a file parallele	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	676	TOPONIMO	Via Oston

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Noce comune, Olmo, Salice bianco, Carpino bianco, Nocciolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Lauroceraso, sp ornamentali			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	677	TOPONIMO	Via Antonio Vivaldi

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Gelso, Sambuco, Sanguinella, Rovo, Bagolaro, Nocciolo, Fusaggine	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Acero saccharino, Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	678	TOPONIMO	Via Oston

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Olmo, Gelso, Sanguinella, Nocciolo, Sambuco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	679	TOPONIMO	Colmello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
danni meccanici	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	680	TOPONIMO	Colmello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero campestre, Olmo, Gelso, Fusaggine, Bagolaro, Sanguinella, Mirabolano, Rovo, Sambuco, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	681	TOPONIMO	Colmello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Olmo, Gelso, Biancospino, Sanguinella, Rovo, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	682	TOPONIMO	Colmello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Broussonetia		Ciliegio, Acero campestre, Orniello, Noce comune, Olmo, Gelso, Rovo, Sambuco, Mirabolano, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto Gleditsia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	683	TOPONIMO	Colmello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	1
Farnia, Olmo		Frassino maggiore	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Conifere varie, sp ornamentali			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Non prevedibile



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	684	TOPONIMO	Colmello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Acero campestre, Olmo, Fusaggine, Sanguinella, Sambuco, Mirabolano, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Caprifoglio giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Senescente
Robinie senescenti	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio a collet., Dirad., Pot. legg
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	685	TOPONIMO	Colmello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Olmo, Bagolaro, Sambuco, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	686	TOPONIMO	Via Giuseppe Verdi

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	> 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Robinia		Rovo, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	687	TOPONIMO	Strada del Cimitero

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Acero campestre, Broussonetia		Robinia, Rovo, Sanguinella, Edera, Fusaggine, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro lucido, Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	688	TOPONIMO	Paese

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Bagolaro		Sanguinella, Nocciolo, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Olivagno			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	689	TOPONIMO	Paese

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Nocciolo, Mirabolano		Robinia, Noce comune, Olmo, Fico, Rovo, Fusaggine, Bagolaro, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Nespolo giapponese, Castagno, Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	690	TOPONIMO	Paese

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9
COPERTURA	31 - 60 %		
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Bagolaro		Robinia, Ciliegio, Olmo, Gelso, Carpino bianco, Frassino maggiore	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Quercia rossa, Acero saccharino, Faggio			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	691	TOPONIMO	Paese

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	3	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Gleditsia, Mirabolano		Noce comune, Olmo, Bagolaro, Rovo, Nocciolo, Fico, Edera, Fusaggine, Sanguinella, Carpino bianco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Bambù, Lauroceraso, Acero saccharino, Ligustro lucido, Cotognastro, Agazzino			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
Robinia senescente	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	692	TOPONIMO	Paese

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Carpino bianco		Noce comune, Mirabolano, Bagolaro, Rovo, Fusaggine, Edera, Melo, Sanguinella, Biancospino	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Olivagno, Ligustro giapponese, Ligustro lucido, Caprifoglio giapponese, Cotognastro, Acero di monte			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Nessuno
TEMPESTIVITA'	Non prevedibile





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	693	TOPONIMO	Strada del Cimitero

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Gleditsia		Ciliegio, Acero campestre, Orniello, Gelso, Fusaggine, Edera, Sanguinella, Rovo, Mirabolano, Rosa selvatica	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Olivagno, Ligustro giapponese, Ligustro lucido			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	694	TOPONIMO	SR53 Postumia

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	1
Acero campestre		Noce comune	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	695	TOPONIMO	Paese

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Noce comune, Biancospino, Nocciolo, Fico, Mirabolano, Edera, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Nespolo giapponese, Ligustro giapponese, Ligustro lucido			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	696	TOPONIMO	Paese

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9
COPERTURA	61 - 90 %		
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Broussonetia		Robinia, Edera, Melo, Nocciolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro lucido			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	697	TOPONIMO	Paese

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare, Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI		NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
		Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Gelso, Sanguinella, Edera, Mirabolano, Rovo, Sorbo domestico, Bagolaro, Nocciolo, Fusaggine	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Noce nero, Buddleja, sp ornamentali			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	698	TOPONIMO	Paese

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Bagolaro, Edera, Rovo, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Senescente
Robinie senescenti	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	699	TOPONIMO	Paese

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	< 3
COPERTURA	< 30 %		
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Sanguinella		Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Salice bianco, Bagolaro, Pioppo nero, Melo, Susino, Vite, Rosa selvatica	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Acero negundo			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Nessuno
TEMPESTIVITA'	Non prevedibile



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	700	TOPONIMO	Paese

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Platano, Gelso, Mirabolano, Sanguinella, Alloro, Rovo, Sambuco, Edera, Biancospino, Fusaggine	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Precario
scarsa vigoria	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	701	TOPONIMO	Colombera

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare, Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Olmo, Gelso, Nocciolo, Fusaggine, Rovo, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto, Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
danni da diserbanti	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	702	TOPONIMO	Colombera

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare, Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	> 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Gelso		Ciliegio, Rosa selvatica, Rovo, Mirabolano, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ailanto, Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	703	TOPONIMO	Colombera

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Broussonetia		Salice bianco, Gelso, Sanguinella, Rosa selvatica, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Agazzino, Rhus			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	704	TOPONIMO	Colombera

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Pioppo nero		Ciliegio, Noce comune, Mirabolano, Sanguinella, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fust, Capitoz, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	705	TOPONIMO	Colombera

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Broussonetia		Sambuco, Fico, Rovo, Mirabolano, Fusaggine	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	706	TOPONIMO	Colombera

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	< 2	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	707	TOPONIMO	Colombera

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Robinia			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Nessuno
TEMPESTIVITA'	Non prevedibile



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	708	TOPONIMO	Colombera

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Carpino nero, Ciliegio, Platano, Acero campestre, Olmo, Gelso, Sambuco, Rovo, pioppo nero, Bagolaro, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	709	TOPONIMO	Colombera

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Sambuco, Biancospino, Rovo, Nocciolo, Carpino bianco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	710	TOPONIMO	Colombera

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Sanguinella, Rovo, Bagolaro, Biancospino	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	711	TOPONIMO	SR53 Postumia

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Broussonetia		Robinia, Acero campestre, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	712	TOPONIMO	Via Senator Pellegrini

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Gleditsia		Robinia, Acero campestre, Rovo, Gelso, Edera, Bagolaro, Sambuco, Nocciolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Lauroceraso			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	713	TOPONIMO	Paese

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	1
Robinia, Broussonetia		Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese, Conifere varie			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	714	TOPONIMO	F.S. Vicenza Treviso

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo, Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Robinia, Gelso		Bagolaro, Rovo, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	715	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Robinia			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	716	TOPONIMO	F.S. Vicenza Treviso

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	< 2	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	2
Salice da vimini, Nocciolo		Ciliegio, Mirabolano	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fust, Capitoz, Ness
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	717	TOPONIMO	F.S. Vicenza Treviso

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Bistrato
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9
COPERTURA	< 30 %		
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI		NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
		Robinia, Acero campestre, Frassino angustifolia, Olmo, Farnia, Carpino bianco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Precario
scarsa vigoria per materiale vivaistico scadente	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	718	TOPONIMO	F.S. Vicenza Treviso

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero campestre, Edera, Sanguinella, Bagolaro, Alloro, Rovo, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Buddleja, Ligustro giapponese, Bambù			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Precario
Robinie senescenti e ricoperte da edera; presenza di cantiere a ridosso della siepe	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 719 **TOPONIMO** F.S. Vicenza Treviso

CARATTERISTICHE STRUTTURALI


TIPOLOGIA Siepe plurifilare, Macchia **STRATIFICAZIONE** Pluristrato
LARGHEZZA (m.) > 10 **ALTEZZA (m.)** 9,1 - 15 **COPERTURA** 61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA si **PRESENZA DI STRADE** Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 1 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** > 3
Robinia
Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Olmo, Salice bianco, Gelso, Rovo, Edera, Sanguinella, Sambuco, Mirabolano, Biancospino, Nespolo, Bagolaro, Alloro
NUMERO SP. ALLOCTONE > 3 **RICCHEZZA DI SPECIE** 16 - 30
Bambù, Ligustro giapponese, Ligustro lucido, Caprifoglio giapponese

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Senescente
Robinie senescenti e ricoperte da edera e caprifoglio
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA' Immediata





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	720	TOPONIMO	Levade

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Platano		Acero campestre, Noce comune, Sanguinella, Nocciolo, Sambuco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese, Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	721	TOPONIMO	Levade

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero campestre, Platano, Noce comune, Olmo, Gelso, Biancospino, Rovo, Sanguinella, Sambuco, Mirabolano, Bagolaro, Edera, Nocciolo, Carpino bianco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Ailanto, Bambù, Broussonetia, Ligustro giapponese, Albero di Giuda			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	722	TOPONIMO	Via delle Levade

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	> 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Noce comune, Bagolaro, Mirabolano, Nocciolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	723	TOPONIMO	Via Antonio Vivaldi

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	1
Noce		Robinia	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
sp ornamentali, sp fruttifere			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	724	TOPONIMO	Levade

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
filare limitrofo ad abitazioni e mais	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	725	TOPONIMO	Paese

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Acero campestre		Gelso, Mirabolano, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro lucido, Gleditsia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	726	TOPONIMO	F.S. Vicenza Treviso

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Platano, Acero campestre, Noce comune, Gelso, Sambuco, Fico, Sanguinella, Rovo, Edera, Biancospino, Fusaggine, Bagolaro, Rosa selvatica, Nocciolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Gleditsia, Broussonetia, Bambù			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	727	TOPONIMO	F.S. Vicenza Treviso

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Noce		Robinia, Nocciolo, Pesco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Gleditsia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	728	TOPONIMO	Colmello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare, Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI		NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
		Robinia, Ciliegio, Acero campestre, Noce comune, Salice bianco, Gelso, Bagolaro, Pioppo nero, Sambuco, Sanguinella, Rovo, Biancospino, Nocciolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	16 - 30
Bambù, Broussonetia, Ligustro giapponese, Buddleja, Acero negundo			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Capitozza, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	729	TOPONIMO	Colmello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Poderali		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Acero campestre, Olmo, Rosa selvatica, Rovo, Sanguinella, Bagolaro, Biancospino, Fusaggine, Pioppo nero, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese, Rhus, Agazzino			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 730 **TOPONIMO**

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Siepe plurifilare **STRATIFICAZIONE** Pluristrato
LARGHEZZA (m.) 5,1 - 10 **ALTEZZA (m.)** 9,1 - 15 **COPERTURA** 61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA si **PRESENZA DI STRADE** Poderali

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 1 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** > 3
Robinia Acero campestre, Noce comune, Gelso, Sambuco, Rovo, Sanguinella, Edera, Rosa selvatica, Fico
NUMERO SP. ALLOCTONE 1 **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15
Rhus

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Diradamento
TEMPESTIVITA' 1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 731 **TOPONIMO**

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Siepe plurifilare **STRATIFICAZIONE** Pluristrato
LARGHEZZA (m.) 5,1 - 10 **ALTEZZA (m.)** 9,1 - 15 **COPERTURA** 61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA no **PRESENZA DI STRADE** Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 2 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** > 3
Robinia, Ailanto
Ciliglio, Platano, Noce comune, Olmo, Gelso, Edera, Bagolaro, Fusaggine, Sanguinella, Farnia, Mirabolano, Rovo, Sambuco, Pioppo nero, Alloro
NUMERO SP. ALLOCTONE > 3 **RICCHEZZA DI SPECIE** 16 - 30
Ailanto, Rhus, Gleditsia, Leccio, Olivagno

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Precario
Robinia a fine ciclo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA' Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	732	TOPONIMO	Via Risorgimento

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Noce		Ciliegio, Nocciolo, Melo, Edera	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Agazzino			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	733	TOPONIMO	F.S. Vicenza Treviso

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Olmo		Ciliegio, Biancospino, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE	> 3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Conifere ornamentali, Caprifoglio giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	734	TOPONIMO	F.S. Vicenza Treviso

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Macchia	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	> 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Ailanto		Ciliglio, Platano, Acero campestre, Olmo, Rovo, Biancospino, Sanguinella, Edera, Sambuco, Fico, Pioppo nero	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo, Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	735	TOPONIMO	F.S. Vicenza Treviso

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Ailanto		Robinia, Ciliegio, Noce comune, Salice bianco, Nocciolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	2	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Bambù, Acero negunda			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	736	TOPONIMO	

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	737	TOPONIMO	Cava Castagnole

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	738	TOPONIMO	Via San Luca, Partitore

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	
Gelso			
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 739 **TOPONIMO** Via Treviso

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Macchia **STRATIFICAZIONE** Pluristrato
LARGHEZZA (m.) > 10 **ALTEZZA (m.)** 3,1 - 9 **COPERTURA** 61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA no **PRESENZA DI STRADE** Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 1 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** > 3
Robinia Sambuco, Rovo, Sanguinella, Mirabolano
NUMERO SP. ALLOCTONE 2 **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15
Quercia rossa, Salice piangente

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Fustaia, Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Diradamento
TEMPESTIVITA' 1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE 740 **TOPONIMO** Via dei Vegri

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA Siepe plurifilare **STRATIFICAZIONE** Pluristrato
LARGHEZZA (m.) 5,1 - 10 **ALTEZZA (m.)** 3,1 - 9 **COPERTURA** 61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA no **PRESENZA DI STRADE** Nessuna

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI 1 **NUMERO SPECIE SECONDARIE** > 3
Robinia Sambuco, Melo, Sanguinella, Mirabolano, Bagolaro
NUMERO SP. ALLOCTONE 2 **RICCHEZZA DI SPECIE** < 15
Ligustro giapponese, Ailanto

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO Fustaia, Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali Soddisfacente
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive Buono
INTERVENTI GESTIONALI Taglio al colletto, Diradamento
TEMPESTIVITA' 4 - 6 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	741	TOPONIMO	Via Treviso

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Salice vimini		Sambuco, Rovo, Sanguinella, Mirabolano, Nocciolo, Biancospino, Fusaggine	
NUMERO SP. ALLOCTONE	3	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Ligustro giapponese, Caprifoglio giapponese, Canna asiatica			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Capitozza, Irreg
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
Costruzioni in atto a ridosso della siepe	
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni





Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	742	TOPONIMO	Via La Rocca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Monostrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	< 3	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	1
Gelso		Nocciolo	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Fico			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Capitozza
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	743	TOPONIMO	La Rocca

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Broussonetia		Noce comune, Gelso, Sanguinella, Rovo, Nocciolo, Mirabolano, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Broussonetia			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	744	TOPONIMO	Via Castagnera

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	< 30 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Ciliegio, Noce comune, Gelso, Pesco, Rovo, Sambuco, Mirabolano, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	745	TOPONIMO	Postioma

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	9,1 - 15	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia		Gelso, Rovo, Sanguinella, Sambuco	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Irregolare
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	746	TOPONIMO	SP102 Postumia

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	61 - 90 %
PRESENZA DI ACQUA	no	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Robinia, Broussonetia		Gelso, Sambuco, Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	Immediata



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	747	TOPONIMO	C. Bardin

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe monofilare	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	1
Robinia		Rovo	
NUMERO SP. ALLOCTONE		RICCHEZZA DI SPECIE	< 15

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Ceduo
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	748	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Filare arboreo	STRATIFICAZIONE	Bistrato		
LARGHEZZA (m.)	2,1 - 5	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Nessuna		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	1	NUMERO SPECIE SECONDARIE	3
Ciliegio		Noce comune, Fico	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Kaki			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Fustaia
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Soddisfacente
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	4 - 6 anni



Comune di Paese

Scheda censimento del verde negli spazi aperti

CODICE	749	TOPONIMO	Padernello

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

TIPOLOGIA	Siepe plurifilare	STRATIFICAZIONE	Pluristrato		
LARGHEZZA (m.)	5,1 - 10	ALTEZZA (m.)	3,1 - 9	COPERTURA	31 - 60 %
PRESENZA DI ACQUA	si	PRESENZA DI STRADE	Non asfaltate		

CARATTERISTICHE FLORISTICHE

NUMERO SPECIE PRINCIPALI	2	NUMERO SPECIE SECONDARIE	> 3
Robinia, Ligustro giapponese		Noce comune, Nocciolo, Sambuco, Rovo, Sanguinella	
NUMERO SP. ALLOCTONE	1	RICCHEZZA DI SPECIE	< 15
Bambù			

CARATTERISTICHE GESTIONALI E FITOSANITARIE

TIPO DI GOVERNO	Nessuna
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree principali	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arboree secondarie	Buono
STATO FITOSANITARIO - Specie arbustive	Buono
INTERVENTI GESTIONALI	Diradamento, Potatura leggera
TEMPESTIVITA'	1 - 3 anni